

کد کنترل

129

E

129E

صبح پنج شنبه  
۹۷/۲/۶



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

### مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - کد (۱۲۰۶)

عدد پاسخگویی: ۲۴۰ دقیقه

تعداد سوال: ۲۱۰

عنوان مواد اعتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	مجموعه زیست‌شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، رنتمیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)	۴۰	۳۱	۷۰
۳	رنتمیک	۲۰	۷۱	۹۰
۴	بیوشیمی	۲۰	۹۱	۱۱۰
۵	سلولی و مولکولی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۶	میکروبیولوژی	۲۰	۱۳۱	۱۵۰
۷	مجموعه ویروس‌شناسی، فارج‌شناسی و ایمنی شناسی	۲۰	۱۵۱	۱۷۰
۸	بیوفیزیک	۲۰	۱۷۱	۱۹۰
۹	مجموعه زیست‌شناسی دریا (پلانکتون‌شناسی - کفرزیان - بوم‌شناسی - فیزیولوژی آبزیان)	۲۰	۱۹۱	۲۱۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نمایش اختصاص حقوق و حقوق تنها با محوز این سازمان مجاز نیاشد و با مخالفین برای مقررات رفتار منشود.

۱۳۹۷

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

### PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Fierce winds and deadly waves were only one ----- many explorers like Christopher Columbus confronted when sailing to unknown lands.  
1) suspension      2) obstacle      3) shortage      4) variation
- 2- In urban desert areas potable water supplies are stressed by increasing demands that leave water managers ----- to find new supplies.  
1) discouraging      2) refusing      3) invading      4) struggling
- 3- The sense of smell diminishes with advancing age—much more so than the sensitivity to taste. This ----- may result from an accumulated loss of sensory cells in the nose.  
1) decrease      2) merit      3) ambiguity      4) defense
- 4- True, all economic activities have environmental consequences. Nevertheless, the goal of shrimp producers should be to reduce the ----- effects on the environment as much as possible.  
1) indigenous      2) competitive      3) deleterious      4) imaginary
- 5- Like most successful politicians, she is pertinacious and single-minded in the ----- of her goals.  
1) pursuit      2) discipline      3) permanence      4) involvement
- 6- Knowing that everyone would ----- after graduation, she was worried that she would not see her friends anymore.  
1) emerge      2) conflict      3) differentiate      4) diverge
- 7- Certain mental functions slow down with age, but the brain ----- in ways that can keep seniors just as sharp as youngsters.  
1) composes      2) conveys      3) compensates      4) corrodes
- 8- It is argued by some that hypnosis is an effective intervention for ----- pain from cancer and other chronic conditions.  
1) displacing      2) alleviating      3) exploring      4) hiding
- 9- Children who get ----- atmosphere at home for studies perform better than students who are brought up under tense and indifferent family atmosphere.  
1) favorable      2) valid      3) obedient      4) traditional
- 10- The post office has promised to resume first class mail ----- to the area on Friday.  
1) attention      2) progress      3) expression      4) delivery

**PART B: Cloze Passage**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Colette began painting while she was still in her youth. (11) \_\_\_\_\_ 1970, she completed her first performance with *Hommage à Delacroix*, (12) \_\_\_\_\_ was the beginning of an artistic career (13) \_\_\_\_\_ to the oneness of art and life. (14) \_\_\_\_\_, actions and performances on streets and public squares, followed by her "living environments" and the "windows", (15) \_\_\_\_\_ in a selected pose with an elaborate arrangement of fabrics and lace.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 11- | 1) Since the year<br>3) For a year of                               | 2) During a year of<br>4) In the year   |
| 12- | 1) that it                  2) which                                | 3) that                  4) it  |
| 13- | 1) devoted                  2) was devoted                          | 3) to devote                  4) devoting   |
| 14- | 1) Street works then came<br>3) There coming then street works with | 2) Then came street works<br>4) With street works then to come                    |
| 15- | 1) she remained motionless<br>3) in which she remained motionless   | 2) that in there she remained motionless<br>4) that in it motionless she remained |

**PART C: Reading Comprehension:**

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

**PASSAGE 1:**

Molecular chaperones, including the heat shock proteins (Hsps), are ubiquitous features that help cells to cope with stress-induced denaturation of other proteins. Although heat shock proteins were first described as gene products whose expression was induced by heat and other sources of stress, they are also known to play diverse roles in unstressed cells such as folding, assembly, intracellular localization, secretion, regulation and degradation of different proteins. Indeed, failure of any of these activities is related with several and important pathologies. Hsps interact with other proteins to minimize the probability that these proteins interact inappropriately with each other. To do so, they recognize and bind non-native protein conformations formed as a consequence of protein denaturing stress or because they have not yet been fully synthesized, folded, assembled, or translocated to an appropriate cellular compartment. The interaction with aggregation-prone regions of substrate proteins is usually regulated by binding and/or hydrolysis of nucleotides.

- 16- The word "ubiquitous" in line 1 means -----.  
 1) universal                  2) uncommon                  3) identical                  4) diverse
- 17- Heat shock proteins are expressed in -----.  
 1) stressed and unstressed cells                  2) cells exposed to high temperatures  
 3) stress induced cells                  4) cells under pathological conditions

**18- How do HSPs function in the cell?**

- 1) They regulate protein interactions.
- 2) They prevent inappropriate interactions between proteins.
- 3) They bind to native protein conformations.
- 4) They fail to recognize not fully synthesized proteins.

**19- HSPs bind to ----- of their substrate proteins.**

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1) specific regions  | 2) non-native conformations |
| 3) denatured domains | 4) hydrolyzed regions       |

**20- What substrates are recognized by HSPs?**

- 1) Intracellularly localized denatured proteins
- 2) Denatured translocated proteins
- 3) Aggregation-prone proteins
- 4) Unfolded or not fully synthesized proteins

**PASSAGE 2:**

Proteins can be big or small, mostly hydrophilic or mostly hydrophobic, exist alone or as part of a multi-unit structure, and change shape frequently or remain virtually immobile. All of these differences arise from the unique amino acid sequences that make up proteins. Fully folded proteins also have distinct surface characteristics that determine which other molecules they interact with. When proteins bind with other molecules, their conformation can change in subtle or dramatic ways. Not surprisingly, protein functions are as diverse as protein structures. For example, structural proteins maintain cell shape, akin to a skeleton. Enzymes are another type of proteins which catalyze the biochemical reactions that occur in cells. Yet other proteins work as monitors, changing their shape and activity in response to metabolic signals or messages from outside the cell. Cells also secrete various proteins that become part of the extracellular matrix or are involved in intercellular communication. Proteins are sometimes altered after translation and folding are complete. In such cases, so-called transferase enzymes add small modifier groups, such as phosphates or carboxyl groups, to the protein. These modifications often shift protein conformation and act as molecular switches that turn the activity of a protein on or off.

**21- Conformational changes of proteins can occur as a result of -----.**

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) amino acid sequence specificity | 2) presence of carboxyl groups    |
| 3) addition of phosphate groups    | 4) unique surface characteristics |

**22- The word "akin" in line 8 means -----.**

- |              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
| 1) identical | 2) different | 3) similar | 4) diverse |
|--------------|--------------|------------|------------|

**23- Proteins can change their shape in response to -----.**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) extracellular matrix         | 2) environmental signals |
| 3) intercellular communications | 4) biochemical reactions |

**24- Modification can result in -----.**

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) maintaining cell shape             | 2) protein translocation      |
| 3) formation of multi-unit structures | 4) switching protein activity |

**25- Proteins have diverse structures and functions due to their -----.**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) ability to change shape       | 2) potential to act as monitors |
| 3) differences in hydrophobicity | 4) unique amino acid sequences  |

### *PASSAGE 3:*

The potential of bacteria to thrive in a variety of ecological niches strongly depends on their genetic content. However, within these niches, environmental conditions such as pH, salinity, temperature, and the availability of nutrients can strongly fluctuate. In addition, bacteria may be faced with interspecies or intraspecies competition in the form of, for instance, antimicrobial peptides. To survive these kinds of stresses, bacteria adapt their genetic programs, resulting in change of phenotypes to meet the fluctuating environmental conditions. Environmental signals are commonly interpreted by cells via a system of sensor and regulator proteins that result in a change in the transcription profiles (transcriptome) and/or protein expression patterns (proteome) of the cells. These adaptive changes generally last for the duration of the stress, but in some cases may persist for many generations.



مجموعه زیست‌شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی؛ زنتیک، بیوشیمی، بیوفزیک، اکولوژی و تکامل):

- ۳۱ عناصر لوله غربالی بالغ همه بخش‌های زیر را دارند، به جز:

(۱) هسته (۲) دیواره سلولی (۳) غشاء سلولی (۴) صفحات غربالی

-۳۲ کدام یک از افراد زیر ضرورت علمی جدید به نام *Oecology* را در سال ۱۸۶۶ میلادی عنوان کرد؟

De Candolle (۴) Homboldt (۳) Haeckel (۲) Lamark (۱)

-۳۳ ترکیبی شبیه سلولز که در اثر هیدرولیز به جای گلوکز، استیل گلوکز آمین آزاد می‌کند، کدام است؟

(۱) کیتین (۲) کالوز (۳) پکتین (۴) همی‌سلولز

-۳۴ کدام سرده تک‌لبه‌ای میوه مرکب (**multiple fruit**) کاذب دارد؟

(۱) پرتقال (۲) موز (۳) آناناس (۴) گندم (*Triticum*)

- ۳۵- میزان تحرک کدام عنصر در گیاهان کمتر است؟
- (۱) فسفر      (۲) نیتروژن      (۳) منیزیم      (۴) کلسیم
- ۳۶- کدام بخش از نفرون کمترین نفوذپذیری را نسبت به اوره دارد؟
- (۱) توبول دیستال      (۲) شاخه نازک نزولی      (۳) شاخه نازک صعودی      (۴) لوله جمع‌کننده مرکزی
- ۳۷- موج C از امواج فشار دهلیزی در چه زمانی ثبت می‌شود؟
- (۱) اواخر انقباض بطن      (۲) با شروع انقباض دهلیز      (۳) اواخر انقباض دهلیز      (۴) با شروع انقباض بطن
- ۳۸- اعضای کدام گروه از نظر حفرات گیجگاهی با سایرین متفاوت است؟
- (۱) پرنده      (۲) پستاندار      (۳) سوسمار      (۴) مار
- ۳۹- آرمادیلو متعلق به کدام راسته از پستانداران می‌باشد؟
- (۱) حشره‌خواران      (۲) لاگو مورفا      (۳) بی‌دندان‌ها      (۴) جوندگان
- ۴۰- کدام مورد در جنبین دوزیستان تشکیل صفحه عصبی را القا می‌کند؟
- (۱) جام بینایی      (۲) هلال زرد      (۳) مزودرم استوایی      (۴) لب پشتی بلاستوپور
- ۴۱- طبق تعریف تخمیر که به فرایند تولید انرژی گفته می‌شود، دریافت کننده نهایی الکترون‌ها کدام است؟
- (۱) اکسیژن      (۲) دی‌اکسیدکربن      (۳) مواد آلی      (۴) هیدروژن
- ۴۲- همه باکتری‌های زیر دارای اسپور هستند، به جز:
- (۱) باسیلوس      (۲) پنی‌باسیلوس      (۳) کلستریدیوم      (۴) لاکتوباسیلوس
- ۴۳- کدام اسید چرب بخش عمده لیپید A در باکتری‌های گرم منفی را تشکیل می‌دهد؟
- (۱) اولنیک اسید      (۲) پالمتیک اسید      (۳) پلی‌هیدروکسی بوتیریک اسید      (۴) بتا‌هیدروکسی میریستیک اسید
- ۴۴- در مورد فرایند **Conjugation** در باکتری‌های گرم مثبت، کدام مورد صحیح است؟
- (۱) با واسطه پلی‌جنسی صورت می‌پذیرد.      (۲) بدون واسطه پلی‌جنسی و با تولید مولکول‌های چسبنده سطحی انجام می‌شود.      (۳) در این باکتری‌ها انجام نمی‌گیرد.      (۴) مکانیسم تماس سلول‌ها مشابه باکتری‌های گرم منفی است.
- ۴۵- کدام گونه قارچی مولد آفلاتوکسین می‌باشد؟
- Candida albicans (۲)      Aspergillus flavus (۱)  
Histoplasma capsulatum (۴)      Cryptococcus neoformans (۳)
- ۴۶- کدامیک در مورد **cajal body** صحیح است؟
- (۱) غالباً در نزدیکی هستک قرار گرفته‌اند.      (۲) حاوی پروتئین PML هستند.      (۳) حاوی پروتئین U<sub>2</sub>SnRNP هستند.
- ۴۷- کدامیک می‌تواند هم از طریق **uniporter** و هم از طریق **symporter** وارد سلول شود؟
- CO<sub>2</sub> (۲)      LDL (۳)      Cl<sup>-</sup> (۱)      گلوکز (۴)
- ۴۸- کدام نوع کلاژن‌های زیر در ساختمان غشاء بايه (**Basal lamina**) بیشتر وجود دارد؟
- I (۱)      II (۲)      III (۳)      IV (۴)

- ۴۹- کدام گزینه در مورد انقباض عضله درست است؟

(۱) در حضور یون کلسیم، Tropomyosin به جایگاه اتصال اکتین روی میوزین متصل می‌شود.

(۲) در فقدان یون کلسیم، Tropomyosin به جایگاه اتصال اکتین روی میوزین متصل می‌شود.

(۳) در فقدان یون کلسیم، Tropomyosin به جایگاه اتصال میوزین روی اکتین متصل می‌شود.

(۴) در حضور یون کلسیم، Tropomyosin به جایگاه اتصال میوزین روی اکتین متصل می‌شود.

- ۵۰- کدام یک از فاکتورهای آغاز‌کننده یوکاریوتی به طور مستقیم به کلاهک mRNA متصل می‌گردد؟

elf3 (۴)                    eIF4A (۳)                    eIF4E (۲)                    eIF4G (۱)

- ۵۱- مفهوم Bottleneck در روند انتقال میتوکندری از والدین به فرزند نشان‌دهنده کدام رویداد است؟

(۱) کاهش میتوکندری در گامت‌های مادر

(۲) کاهش میتوکندری در زیگوت بعد از لفاح

(۳) رقابت میتوکندری پدری و مادری

(۴) افزایش تعداد میتوکندری پدری در زیگوت در شرایط خاص

- ۵۲- از جورشدن مستقل (independent assortment) آلل‌های فردی با ژنوتیپ AaBbCCDdEE چند نوع گامت

متفاوت می‌تواند تولید شود؟

۱۶ (۲)                    ۸ (۱)

۶۴ (۴)                    ۳۲ (۳)

- ۵۳- توالی شاین دالگارنو (Shine Dalgarno) کدام است؟

(۱) توالی‌های غنی از پیریمیدین در پروکاریوت‌هاست.

(۲) پلی‌پورین غنی از G در پروکاریوت‌هاست.

(۳) توالی‌های غنی از پیریمیدین در یوکاریوت‌هاست.

(۴) پلی‌پورین غنی از G در یوکاریوت‌هاست.

- ۵۴- وقتی غلظت گلوکز در محیط کشت *E.coli* پایین و غلظت لاکتوز در آن بالا باشد، چه اتفاقی در سطح اپرون

لاکتوز رخ می‌دهد؟

(۱) ریپسور lac به توالی اپراتور متصل می‌شود.

(۲) اتصال کمپلکس CAP-cAMP به پرومотор میزان رونویسی را پایین می‌آورد.

(۳) یک عامل سیگمای دیگر می‌تواند به بالادست اپرون وصل شده و رونویسی تسریع شود.

(۴) اتصال کمپلکس CAP-cAMP به پرومotor میزان رونویسی را افزایش می‌دهد.

- ۵۵- در کدام کروموزوم‌ها کراسینگ‌اور را می‌توان به خوبی مشاهده کرد؟

(۱) کروموزوم‌های اتوزومی و جنسی در تشکیل زیگوت

(۲) کروموزوم‌های B به دلیل ساختار زیر هتروکروماتین

(۳) کروموزوم‌های لمپ برآش با توجه به سایز بلند آن‌ها

(۴) کروموزوم‌های پلی‌تن غول‌پیکر با توجه به تکثیر مکرر کروموزوم‌های آن‌ها





- ۵۶- در کدام یک از انواع مهار برگشت‌پذیر، ضریب تأثیر  $\alpha$  برابر با یک است؟

(۱) رقابتی

(۲) غیررقابتی

(۳) مختلط

۵۷- کدام یک از ترکیبات زیر، معروف سنگر است؟



۵۸- باز آلی در نوکلئوتیدهای IMP و OMP و XMP به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

(۱) اینوزین، آلوگزانتین، گزانتین  
(۲) اینوزین، اوروتات، گزیلوز

(۳) گزانتین، اوروتیدین، هیپوگزانتین  
(۴) هیپوگزانتین، اوروتیدین، گزانتین

۵۹- کدام اسید آمینه بیشترین تمایل را برای ایجاد مارپیچ آلفا دارد؟

(۱) اسید گلوتامیک      (۲) ایزولوسین      (۳) اسید آسپارتیک  
(۴) لیزین

۶۰- ترکیب سیترات بر روی کدام یک از آنزیمهای مسیر گلیکولیز، اثر مهاری دارد؟

(۱) گلوکوکیناز      (۲) پیرووات کیناز      (۳) فسفوفروکتوکیناز I      (۴) فسفوفروکتوکیناز II

۶۱- بار خالص اولیگوپپتید Gly – Met – Pro – Val – Ala – leu pH = ۷ در pH = ۱۰ و pH = ۱۱ به ترتیب کدام است؟

(۱) -۱ و -۱

(۲) -۲ و ۰

(۳) -۱ و ۰

(۴) ۰ و ۰

۶۲- واحد درجه بیضیواری مولی [θ] (Ellipticity) کدام است؟

deg cm<sup>-۱</sup> dmol<sup>-۱</sup> (۲)

deg cm dmol<sup>-۱</sup> (۱)

deg cm<sup>۱</sup> dmol<sup>-۱</sup> (۴)

deg cm<sup>-۱</sup> dmol<sup>-۲</sup> (۳)

۶۳- هر زوج از عناصر ( $^{۳}\text{He}$ ,  $^{۲}\text{H}$  و  $^{۲۰۴}\text{Pb}$ ,  $^{۲۰۴}\text{Hg}$ ) به ترتیب چه وضعیتی نسبت به هم دارند؟

(۱) ایزوبار - ایزوتوب      (۲) ایزوبار - ایزوتون      (۳) ایزوتوب - ایزوتون      (۴) ایزوتون - ایزومر

۶۴- واشرشتگی یک ساختار منظم مارپیچ چه نتیجه‌ای به همراه دارد؟

(۱) افزایش قابل توجه در آنتروپی پروتئین  
(۲) کاهش قابل توجه در آنتروپی پروتئین

(۳) افزایش ناچیز در آنتروپی پروتئین  
(۴) تغییر قابل توجه در آنتروپی پروتئین ایجاد نمی‌شود.

۶۵- کدام روش برای بررسی عملکرد یک تک کانال یونی در زمان واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

Confocal microscopy (۲)

Voltage clamp (۱)

Cell attached patch clamp (۴)

Whole cell patch clamp (۳)

۶۶- کدام دانشمند اولین بار به روشنی یک نظریه تکاملی را بیان کرد؟

(۱) لامارک  
(۲) ارسطو  
(۳) لینه  
(۴) داروین

۶۷- کدام یک در مورد ارتباط و تعامل دوگونه که هر دو سود می‌برند و تأثیر هر کدام بر دیگری مثبت است، درست است؟

(۱) همسفرگی (Commensalism)

(۲) صیادی (Predation)

(۳) دگرآسیبی (Allelopathy)

(۴) همیاری (Mutualism)

۶۸- در کدام اکوسیستم برای برآورده تولید اولیه از روش اندازه‌گیری pH استفاده می‌شود؟

(۱) جنگل (۲) آبی (۳) بیابان (۴) صخره‌ای

۶۹- همه موارد زیر در دموگرافی یا توصیف کمی یک جمعیت مدنظر است، به جز:

age structure (۱) dispersal (۲) sex ratio (۳) dispersion (۴)

۷۰- شکل زیر که تغییرات بزرگی گوش و پوزه در سه روباه را نشان می‌دهد، بیانگر کدام قاعده یا قانون است؟



الف) روباه قطبی



ب) روباه اروپایی



ج) روباه افریقایی

Allen (۱)

Liebig (۲)

Bergman (۳)

Shelford (۴)

#### زنگنه:

۷۱- کدام گزینه در مورد نقش بخش Overhang (بخش تک رشته' ۳' تلومر) از درستی بیشتری برخوردار است؟

(۱) این ناحیه حاصل حذف پرایمر در رشته Lagging است.

(۲) این ناحیه در ایجاد ساختار D-Loop در انتهای تلومر نقش دارد.

(۳) این ناحیه با اتصال به تلومراز مانع تشکیل T-loop می‌شود.

(۴) این ناحیه با اتصال به تلومراز باعث تشکیل T-loop می‌شود.

۷۲- فراوانی ژنتیپ AaBbCc در بین زاده‌های آمیزش بین دو فرد با ژنتیپ AaBbCc کدام است؟

(۱) ۱/۱۶ (۲) ۱/۳۲ (۳) ۱/۴ (۴) ۱/۶۴

۷۳- در صورتی که فردی حامل یک وارونگی پری‌سنتریک در یکی از کروموزم‌های خود باشد، کدام مورد صحیح است؟

(۱) ممکن است فرزندی با ناهنجاری فنوتیپی داشته باشد.

(۲) تمام گامت‌های وی سالم خواهند بود.

(۳) وارونگی هرگز به نسل بعد به ارث نمی‌رسد.

(۴) دارای گامت واحد کروموزوم دی‌سانتریک و آسنتریک خواهد بود.

۷۴- به طور معمول، بنیادی ترین شباهت یک جفت کروموزوم هم‌ساخت (homologous) کدام است؟

(۱) طول کروموزوم

(۲) موقعیت سیستم بندینگ

(۳) موقعیت لوکوس‌های ژنی

(۴) اندازه تلومر

۷۵- کمپلکس سیناپتونمال (Synaptonemal complex) که در اوایل تقسیم میوز پدیدار می‌شود، کدام است؟

(۱) نواحی در هم پیچیده از توالی‌های هم‌ساخت مولکول‌های DNA در طول دو کروموزوم همتا

(۲) شبکه‌ای از پروتئین‌ها که کروموزوم‌های هم‌ساخت (homologous) را در کنار هم نگه می‌دارد.

(۳) چارچوب پروتئینی که کروماتیدهای هر جفت کروموزوم هم‌ساخت را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد.

-۷۶ تمام عبارات زیر در مورد وضعیت پیوستگی (linkage) درست‌اند، به جز:


- (۱) به هم خوردن پیوستگی یک نشانگر DNA و یک زن به فاصله نسبی آن دو پستگی دارد.
- (۲) اگر اتصال نشانگر DNA و یک زن در بین زاده‌ها بیش از ۵۰٪ باشد، آن‌ها کاملاً پیوسته‌اند.
- (۳) اگر یک زن و یک نشانگر DNA در ۵۰٪ زاده‌ها متصل باشند، این دو حتماً ناپیوسته‌اند.
- (۴) اگر یک نشانگر DNA و یک زن در ۱۰۰٪ موارد با هم به ارث برستند پیوستگی بین آن‌ها کامل است.

(Linkage disequilibrium)

-۷۷ جهش suppression به چه نوع جهشی گفته می‌شود؟

- (۱) جهش منتهی به یک فنوتیپ نهفته در وضعیت هتروزیگوتی
- (۲) جهش در زنی دیگر که به بازگشت فنوتیپ اصلی منجر می‌شود.
- (۳) جهشی که به بازگشت توالی DNA به شکل اصلی می‌انجامد.
- (۴) جهش منع‌کننده بیان یک زن جهش یافته با تنظیم متابولیسمی

-۷۸ در شجره مقابله احتمال این که فرد (I-III) پسری با فنوتیپ زن مغلوب باشد، کدام است؟



-۷۹ سریوش (Cap) چه زمانی به mRNA متصل می‌شود؟

- (۱) بعد از پلی‌آدنیلاتسیون
- (۲) همزمان با شروع ترجمه
- (۳) همزمان با پلی‌آدنیلاتسیون
- (۴) وقتی طول mRNA در حالت ساخت به ۲۰ تا ۴۰ نوکلئوتید رسید.

-۸۰ کدام آنزیم در پروکاریوت‌ها سبب حذف پرایمر در قطعات Okazaki می‌شود و این عمل را در کدام جهت انجام می‌شود؟



-۸۱ در زیر بازهای یکی از رشته‌های DNA در ناحیه‌ای که همانندسازی شروع می‌شود، نشان داده شده است. توالی پرایمر را که از روی بازهای پرنگ شده ساخته می‌شود، کدام است؟

۵'AGGCCTCGAATTCGTATAGCTCAGAACGCG۳'



-۸۲ اساس نام‌گذاری satellite DNA چه بوده است؟

- (۱) بخش کوچک‌تری از DNA است که خارج از هسته قرار دارد.
- (۲) به بخشی از DNA ژنومی در نزدیک انتهای کروموزم‌ها اشاره دارد.
- (۳) بخشی از DNA ژنومی که عمدها در نواحی هتروکروماتین جای دارد.
- (۴) به این واقعیت اشاره دارد که بخشی از DNA ژنومی با چگالی شناور متفاوت از اکثر DNA جدا می‌شود.

- ۸۳ در رابطه با ساختمان ژنوم انسان همه موارد زیر صحیح‌اند، به جز:

(۱) بخش عمده ژنوم به RNA رمزگذار رونویسی می‌شود.

(۲) بخش‌های سابلومریک معمولاً غنی از ژن هستند.

(۳) میانگین اندازه اگزون‌ها تقریباً ثابت و اندازه اینترون‌ها بسیار متنوع است.

(۴) عمده ژن‌های انسانی دارای پیرایش متناوب (Alternative Splicing) می‌باشند.

- ۸۴ یک ORF (قالب خوانش باز) از یک ژن تیپ وحشی را با توالی نوکلئوتیدی زیر در نظر بگیرید:

۵'-ATGTCCGCATGGGA۳'

۳'-TACAGGCGTACCCCT۵'

اگر یک جایگزینی جفت نوکلئوتیدی در این قطعه از ژن ایجاد شود، C:G در موقعیت ۱۲ را به A:T تبدیل کند.

این جهش چه تأثیری بر محصول پیتیدی آن خواهد داشت؟

(۱) این جهش باعث تبدیل یک کدون اسید آمینه به کدون پایان می‌شود و پروتئین ناقص تولید می‌شود.

(۲) این جهش انتقالی (transition) است و چون حرف سوم کدون تغییر یافته، همان اسید آمینه تیپ وحشی ایجاد می‌شود.

(۳) این جهش انتقالی سبب تولید اسید آمینه دیگری به جای اسید آمینه طبیعی می‌شود و بنابراین پروتئین ویرگی‌های جدیدی پیدا می‌کند.

(۴) سبب تغییر یک کدون پایانی به یک کدون اسید آمینه می‌شود و بنابراین پروتئین بلندتری تولید می‌شود.

- ۸۵ کدام تکنیک زیر جهت تشخیص حذف و مضاعف شدگی ژنتیکی به کار نمی‌رود؟

Real Time PCR (۴)

CGH array (۳)


RFLP (۲)

MLPA (۱)

- ۸۶ در کدام مورد DNA به روش همانندسازی با حلقة چرخان تکثیر می‌شود؟

(۱) فاز λ (۱)  
کروموزوم باکتریایی (۴)  
(۲) مخمر (۳)  
متاکندری (۳)

- ۸۷ در شکل زیر کدام‌یک از پیکان‌ها جهت درست سنتز زنجیره پیرو (lagging strand) را نشان می‌دهد؟



A (۱)

B (۲)

C (۳)

D (۴)

- ۸۸ روندهای زیر به ترتیب زمانی از اول به آخر کدام است؟

الف - پیرایش (Splicing) مولکول mRNA

ب - انتقال مولکول mRNA به سیتوپلاسم

ج - رونویسی یک ژن

د - سنتز پلی‌پیتید

ه - تجزیه مولکول mRNA

(۱) ب ← الف ← ج ← د ← ه

(۲) ج ← ب ← الف ← د ← ه

(۳) ب ← الف ← ج ← د ← ه

- ۸۹ یک DNA تکارشته‌ای می‌تواند دارای چند ORF باشد؟

۶ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)


۱ (۱)

- ۹۰- طی *E.coli* stringent response چه تغییر عمده‌ای در رونویسی رخ می‌دهد؟

- (۱) نرخ رونویسی اغلب زن‌ها بالا می‌رود.
- (۲) نرخ رونویسی اغلب زن‌ها پائین می‌آید.
- (۳) نرخ رونویسی فقط در اپرون‌های بیوسنتز امینواسیدها بالا می‌رود.
- (۴) نرخ رونویسی فقط در اپرون‌های بیوسنتز امینواسیدها پائین می‌آید.

پیشیمی:

- ۹۱- ثابت تعادل واکنش مقابله (در جهت رفت) کدام است؟



- (۱)  $10^{-6}$
- (۲)  $10^{-4}$
- (۳)  $10^{-2}$
- (۴)  $10^2$

- ۹۲- آنزیمی با  $K_m = 0.005 \text{ M}$  در چه غلظتی از سویسترا به سرعتی معادل  $\frac{1}{4} V_{max}$  می‌رسد؟

- (۱)  $10^{-3} \text{ M}$
- (۲)  $1/25 \times 10^{-3} \text{ M}$
- (۳)  $1/7 \times 10^{-3} \text{ M}$
- (۴)  $2/5 \times 10^{-3} \text{ M}$

- ۹۳- آنزیم آلدولاز جزء کدام دسته آنزیمی است؟

- (۱) ایزومراز
- (۲) اکسیدورودکتاز
- (۳) لیاز
- (۴) هیدرولاز

- ۹۴- همه پروتئین‌های زیر در بخش ATP-کمپلکس - سنتاز حضور دارند، به جز:

- (۱) a
- (۲) ε
- (۳) α
- (۴) δ

- ۹۵- کمبود کدام ویتامین موجب نقصان فولات می‌شود؟

- (۱) B<sub>12</sub>
- (۲) تیامین
- (۳) نیاسین
- (۴) ویتامین C

- ۹۶- در تبدیل اسیل CoA به ترانس Δ<sup>۲</sup> انویل CoA، کدام آنزیم - کوآنزیم عمل می‌کنند؟

- (۱) اسیل CoA دهیدراتاز - FAD / FADH
- (۲) اسیل CoA دهیدروژناز - NAD<sup>+</sup> / NADH

- (۳) اسیل CoA دهیدروژناز - FAD / FADH
- (۴) اسیل CoA دهیدراتاز - NAD<sup>+</sup> / NADH

- ۹۷- در سیستم آنزیمی تعزیزه‌کننده گلیسین در میتوکندری سلول‌های کبدی که باعث ایجاد دی‌اکسیدکربن و آمونیاک از گلیسین می‌شود، همه کوآنزیم‌های زیر مورد نیازند، به جز:

- (۱) NAD<sup>+</sup>
- (۲) لیپوآت
- (۳) تراهیدروفولات
- (۴) پیریدوکسال فسفات

- ۹۸- یک ساختمان مارپیچ آلفا با طول ۴۵ آنگستروم از چند باقیمانده تشکیل شده است؟  
 ۱) ۴۵ (۴)      ۲) ۳۰ (۳)      ۳) ۱۳ (۲)      ۴) ۸ (۱)
- ۹۹- جایگزینی سرین به جای هیستیدین در زیر واحد گاما از هموگلوبین جنینی (HbF)، موجب کدامیک می‌شود؟  
 ۱) افزایش پایداری فرم T (فرم سفت) هموگلوبین  
 ۲) افزایش تمایل آن به اکسیژن نسبت به HbA (هموگلوبین بالغین)  
 ۳) کاهش تمایل آن به اکسیژن نسبت به HbA (هموگلوبین بالغین)  
 ۴) افزایش قدرت اتصال آن به بیس‌فسفوگلیسرات (BGP)
- ۱۰۰- طی هیدرولیز کدامیک از کربوهیدرات‌های زیر، فقط یک نوع مونوساکارید تولید می‌شود؟  
 ۱) کیتین      ۲) کراتان      ۳) کوندروئیتین      ۴) هیالورونات
- ۱۰۱- در ساختار کدامیک از مشتقات زیر لاکتون وجود دارد؟  
 ۱) رامنوز      ۲) لاکتولوز      ۳) مورامیک اسید      ۴) استیل نورامینیک اسید
- ۱۰۲- جهت میریستیله شدن بروتئین‌ها، کدام اسیدآمینه پذیرنده گروه میریستیل است؟  
 Cys (۴)      Asp (۳)      Arg (۲)      Ala (۱)
- ۱۰۳- الکل قطبی در ساختار کدام گلیسروفسفولیپید زیر در pH فیزیولوژیک دارای بار مثبت است؟  
 ۱) فسفاتیدیل اینوزیتول      ۲) فسفاتیدیل سرین      ۳) فسفاتیدیل کولین      ۴) فسفاتیدیل گلیسرول
- ۱۰۴- کدام ترکیب، اثر تنظیمی سیترات بر استیل کوآکربوکسیلاز را معکوس می‌کند؟  
 ۱) استیل کوا      ۲) پالمیتوئیل کوا      ۳) کوانزیم آ      ۴) مالونیل کوا
- ۱۰۵- کدام آنزیم، واکنش‌های آنپلروتیک را کاتالیز می‌کند؟  
 ۱) مالیک آنزیم      ۲) سیترات سنتاز      ۳) پیروات دهیدروژناز      ۴) مالات دهیدروژناز
- ۱۰۶- فرم کوآنزیمی کدامیک از ویتامین‌های زیر در ساختار گلیکوژن فسفریلاز موجود است؟  
 B<sub>۱۲</sub> (۴)      B<sub>۶</sub> (۳)      B<sub>۲</sub> (۲)      B<sub>۱</sub> (۱)
- ۱۰۷- افزایش سطح ترکیب cAMP در کبد، باعث آنزیم دوکاره ۲ / FBP - PFK و فعال شدن می‌شود.  
 ۱) فسفریلاسیون، ۲ - FBP      ۲) دفسفریلاسیون، ۲ - FBP  
 ۳) دفسفریلاسیون، ۲ - PFK      ۴) فسفریلاسیون، ۲ - PFK
- ۱۰۸- در ساخت پورین‌ها همه اسیدهای آمینه زیر به کار می‌روند، به جز:  
 ۱) آسپارتات      ۲) گلیسین      ۳) گلوتامین      ۴) هیستیدین
- ۱۰۹- اساس جداسازی ترکیبات در تکنیک طیف‌سننجی جرمی (Mass spectrometry) کدام است؟  
 ۱) بارسطحی      ۲) شکل      ۳) وزن      ۴) نسبت جرم به بار
- ۱۱۰- اصطلاح Cutoff value به کدامیک از انواع کروماتوگرافی مربوط می‌باشد؟  
 Reverse phase (۴)      Ion exchange (۳)      Gel filtration (۲)      Affinity (۱)

- ۱۱۱- در تنظیم بیان ژن اپران لاکتوز، کدام مورد صحیح است؟  
 ۱) در حضور گلوکز، آنزیم آدنیلات سیکلاز از ATP، سیکلیک AMP می‌سازد.  
 ۲) در حضور گلوکز، cAMP افزایش یافته و بیان ژن‌های ساختاری را سرعت می‌بخشد.  
 ۳) در نبود گلوکز، سنتز cap کاهش یافته و به cAMP متصل نمی‌شود.  
 ۴) در نبود گلوکز، cap به cAMP متصل شده و موجب بیان ژن‌های ساختاری می‌گردد.
- ۱۱۲- کدام ناحیه از فاکتور سیگما  $\sigma$ ، به ناحیه  $-35$ - پرموتور متصل می‌شود؟  
 ۱) RRF (۴)                  ۲) IF3 (۳)                  ۳) IF2 (۲)                  ۴) IF1 (۱)
- ۱۱۳- کدام فاکتور در بروکاریوتها از اتصال زیرواحدهای ریبوزومی به یکدیگر جلوگیری می‌کند?  
 ۱) اریتروماسین (۴)                  ۲) تتراسایکلین (۳)                  ۳) سیکلوهگزامید (۲)                  ۴) نومایسین (۱)
- ۱۱۴- کدام آنتی‌بیوتیک باعث مهار فعالیت پیتیدیل ترانسفراز می‌شود?  
 ۱) اریتروماسین (۴)                  ۲) تتراسایکلین (۳)                  ۳) سیکلوهگزامید (۲)                  ۴) نومایسین (۱)
- ۱۱۵- چگونه مهار پمپ سدیم - پتاسیم، باعث افزایش قدرت انقباض ماهیچه‌های قلب می‌شود?  
 ۱) با کاهش سدیم سیتوزولی باعث کاهش خروج کلسیم از سلول می‌شود.  
 ۲) با افزایش پتاسیم سیتوزولی باعث کاهش خروج کلسیم از سلول می‌شود.  
 ۳) با افزایش سدیم سیتوزولی باعث کاهش خروج کلسیم از سلول می‌شود.  
 ۴) با کاهش پتاسیم سیتوزولی باعث کاهش خروج کلسیم از سلول می‌شود.
- ۱۱۶- کدام اسید آمینه‌های زیر برای به رمز در آمدن تنها یک کدون دارند?  
 ۱) آرزین و لیزین (۴)                  ۲) تریپتوفان و لوسین (۳)                  ۳) متیونین و تریپتوفان (۲)                  ۴) متیونین و گلوتامین (۱)
- ۱۱۷- کدام یک از فاکتورهای رونویسی محل استقرار RNA پلیمراز II را مشخص می‌کند?  
 ۱) TFIIH (۴)                  ۲) TFIIF (۳)                  ۳) TFIID (۲)                  ۴) TFIIB (۱)
- ۱۱۸- حساسیت الیگوساکاریدهای متصل به پروتئین‌ها به اندوالیگوساکاریدها چه موقع و در چه بخشی از دستگاه گلزاری از بین می‌رود؟  
 ۱) بعد از حذف دو عدد مانوز توسط آنزیم مانوزیداز II در ناحیه میانه گلزاری  
 ۲) بعد از حذف دو عدد مانوز توسط آنزیم مانوزیداز I در ناحیه سیس گلزاری  
 ۳) بعد از حذف دو عدد گلوکز توسط آنزیم گلوکوزیداز II در ناحیه سیس گلزاری  
 ۴) بعد از حذف دو عدد گلوکز توسط آنزیم گلوکوزیداز I در ناحیه میانه گلزاری
- ۱۱۹- از بروکاریوتها آنزیم مسئول همانندسازی رشته پیش رو کدام است?  
 ۱) DNA پلیمراز آلفا (۴)                  ۲) DNA پلیمراز اپسیلون (۳)                  ۳) DNA پلیمراز گاما (۲)
- ۱۲۰- کدام پروتئین در پایان همانندسازی DNA در *E.Coli* باعث جدایی کروموزم‌های دختری می‌شود?  
 ۱) DNA ژیبراز (۴)                  ۲) هلیکاز (۳)                  ۳) رکامبیناز (۲)                  ۴) توپوایزومراز IV
- ۱۲۱- کدام یک در روند جدا شدن انترون‌ها از پیش‌ساز mRNA وارد عمل می‌شود?  
 ۱) SnRNA (۴)                  ۲) SiRNA (۳)                  ۳) SnoRNA (۲)                  ۴) miRNA (۱)
- ۱۲۲- بر اثر شکسته شدن هر دو رشته DNA، کدام مولکول باعث فسفوریلاسیون و تجمع P53 در سلول می‌شود?  
 ۱) Mdm2 (۴)                  ۲) Mad2 (۳)                  ۳) ATR (۲)                  ۴) ATM (۱)

- ۱۲۳- مقصد نهایی **GPI anchoring proteins** در غشاء شبکه آندوپلاسمی کجاست؟  
 ۱) هسته ۲) غشاء پلاسمایی ۳) سیس گلزی ۴) شبکه آندوپلاسمی صاف
- ۱۲۴- کدام مورد باعث فعال شدن ژن‌های **adipose** و **تشکیل بافت چربی** می‌شود؟  
 ۱) فعال شدن PKB توسط انسولین ۲) فعال شدن Map Kinase توسط EGF  
 ۳) فعال شدن Smad3 توسط TGF-B ۴) فعال شدن Wnt B-Catenin توسط
- ۱۲۵- کدام عامل بیماری‌زا بعد از فاگوسیتوز در لیزوژوم زنده باقی می‌ماند؟  
 ۱) آنفولانزا ۲) سل ۳) کزار ۴) وبا
- ۱۲۶- کدام یک از پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی نمی‌باشد?  
 ۱) الاستین ۲) فیبرونکتین ۳) کلارن ۴) لامین
- ۱۲۷- کدام یک از فسفولیپیدهای زیر به القاء فرایند آندوسیتوز کمک می‌کنند؟  
 ۱) فسفاتیدیل اتانول آمین، فسفاتیدیل کولین ۲) فسفاتیدیل اینوزیتول، فسفاتیدیل سرین  
 ۳) فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل گلیسرول ۴) فسفاتیدیل گلیسرول، فسفاتیدیل کولین
- ۱۲۸- افزایش بیان کدام مورد مانع از همانندسازی مجدد (**rereplication**) ماده ژنتیکی در سلول‌های یوکاریوتی می‌شود؟  
 ۱) cdt 1 ۲) cdc 6 ۳) Geminin ۴) MCM10
- ۱۲۹- کدام یک از انواع پروتئین‌های مرتبط شونده به فیلامان‌های حد واسط، از نظر عملکردی قابل قیاس با پروتئین‌های تالین برای رشته‌های اکتین می‌باشد؟  
 ۱) پروتئین BP180 ۲) پلکتین ۳) دسموزین ۴) دسموکولین
- ۱۳۰- دلیل اینکه رشته‌های بینایی نسبت به ریزرشته‌ها و ریزلوله‌ها از پایداری بسیار بالایی برخوردار هستند، کدام است؟  
 ۱) واحدهای سازنده آن‌ها حاوی ATP یا GTP نمی‌باشند.  
 ۲) دارای قطبیت نیستند.  
 ۳) در حرکت سلولی دخالت ندارند.  
 ۴) واحدهای سازنده آن‌ها بر خلاف واحدهای سازنده ریزرشته‌ها و ریزلوله‌ها کروی نمی‌باشند، بلکه رشته‌ای هستند.

میکروبیولوژی:

- ۱۳۱- کدام گزینه در مورد توانایی‌های سلول هتروسیست درست است؟  
 ۱) تثبیت ازت، عدم تثبیت CO<sub>2</sub>, عدم تولید اکسیژن ۲) تثبیت ازت، تثبیت CO<sub>2</sub>, تولید اکسیژن  
 ۳) عدم تثبیت ازت، تثبیت CO<sub>2</sub>, عدم تولید اکسیژن ۴) عدم تثبیت ازت، عدم تثبیت CO<sub>2</sub>, تولید اکسیژن
- ۱۳۲- کدام آنزیم در **H.pylori** نقش مهمی در حیات این باکتری در pH **۲** اسیدی معده دارد؟  
 ۱) کاتالاز ۲) اوره‌آز ۳) اکسیداز ۴) لیپاز
- ۱۳۳- کدام باکتری عفونت غذایی ایجاد می‌کند؟  
 ۱) Clostridium perfringens ۲) Bacillus cereus ۳) Campylobacter jejuni ۴) Staphylococcus aureus
- ۱۳۴- چنانچه تشکیل کف در بیوراکتورها کنترل نشود، کدام یک اتفاق می‌افتد?  
 ۱) فیلترهای هوا مسدود می‌شود.  
 ۲) شرایط اسپتیک از بین می‌رود.  
 ۳) مواد ورودی به دستگاه فرماناتور افزایش می‌یابد.  
 ۴) فیلترهای هوا مسدود می‌شود و باعث از بین رفتن شرایط اسپتیک می‌گردد.

- ۱۳۵- باکتری‌های مغناطیسی دانه‌های ..... را درون خود ذخیره می‌کنند که از جنس ..... هستند. این دانه‌ها سبب حرکت باکتری‌ها به سمت مناطق با ..... می‌شود.
- (۱) مگنتوزوم -  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  - اکسیژن زیاد  
 (۲) مگنتیک -  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  - اکسیژن زیاد  
 (۳) مگنتوزوم -  $\text{FeSO}_4$  - اکسیژن کم  
 (۴) مگنتیک -  $\text{FeSO}_4$  - اکسیژن کم
- ۱۳۶- کدامیک از ترکیبات زیر، قابلیت از بین بردن اسپور باکتری‌ها را دارد؟
- (۱) فنل  
 (۲) فرمالدئید  
 (۳) آیزوپروپیل الکل  
 (۴) سیلورسولفادیازین
- ۱۳۷- متداول‌ترین روش برای استریلیزاسیون مایعات حساس به حرارت کدام است؟
- (۱) اشعه ماوراء بنفش (UV)  
 (۲) قراردادن در معرض ازن  
 (۳) فیلتراسیون  
 (۴) بتاپروپولاكتون
- ۱۳۸- کدام نمک موجب کاهش **Heat resistance** باکتری‌ها می‌گردد؟
- (۱) کلرید کلسیم  
 (۲) گلوتامات  
 (۳) پرولین  
 (۴) فسفات
- ۱۳۹- کدام روش برای اندازه‌گیری کم‌ترین غلظت مهارکننده (MIC) رشد آنتی‌بیوتیک‌ها معمول‌تر است؟
- (۱) روش کربی‌بائز  
 (۲) رقیق‌سازی در محیط مایع  
 (۳) رقیق‌سازی در محیط جامد  
 (۴) روش آنتی‌بیوگرام
- ۱۴۰- کدام مورد در توانایی بیماری‌زایی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس نقش مهم‌تر دارد؟
- (۱) توانایی سریع رشد در ریه افراد مبتلا  
 (۲) تخریب بافت ریه با تولید مقادیر زیاد توکسین  
 (۳) فرار از سیستم ایمنی با رشد و تکثیر در داخل ماکروفاز  
 (۴) مقاومت به کمپلمان و فرار از سیستم ایمنی هومورال
- ۱۴۱- کدام ارگانیسم می‌تواند در دمای یخچال، pH اسیدی و غلظت بالای نمک زنده بماند؟
- (۱) لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  
 (۲) استافیلوکوکوس ارتوس  
 (۳) لیستریا مونوسایتوئنز  
 (۴) انتروکوکوس فیکالیس
- ۱۴۲- مهم‌ترین آنزیم در استافیلوکوکوس ارتوس که در حذف لخته نقش دارد و آنزیم معکوس آن در این باکتری به ترتیب کدام است؟
- (۱) استافیلوکیناز - کواگولاز (۲) کواگولاز - استافیلوکیناز (۳) لیپاز - هیالورونیداز (۴) هیالورونیداز - لیپاز
- ۱۴۳- کدامیک از آگزوتوكسین‌های باکتری‌ای زیر خاصیت ADP - ریبوزیلاسیون ندارد؟
- (۱) توکسین دیفتری (۲) شیگاتوکسین (۳) آگزوتوكسین A (۴) LT - انتروتوکسین
- ۱۴۴- کدام گروه از باکتری‌های زیر دارای مایکولیک اسید در دیواره هستند؟
- (۱) مایکوباکتریوم، نوکاردیا، گوردونیا و لیستریا  
 (۲) مایکوباکتریوم، ردوکوکوس، تسوکامورلا و اکتینومیست  
 (۳) مایکوباکتریوم، گوردونیا، ردوکوکوس و اکتینومیست  
 (۴) مایکوباکتریوم، کورینه باکتریوم، نوکاردیا و ردوکوکوس
- ۱۴۵- تمام ویژگی‌های زیر در *S. pneumoniae* مشاهده می‌شود، به جز:
- (۱) واکنش کوالانگ (۲) حلایت در صfra (۳) هیدرولیز اینولین (۴) حساسیت به باسیتراسین
- ۱۴۶- تمامی ترکیبات زیر در آرکی‌ها وجود دارد، به جز:
- (۱) N - استیل اورونیک (۲) اسیدامینه‌های نوع L (۳) اسیدمورامیک (۴) لیپیدهای ایزوپرونونید
- ۱۴۷- کدامیک از انلکوزیون‌های زیر پدیده متاکرومازیای را نشان می‌دهد؟
- (۱) مگنتوزومها  
 (۲) گرانول‌های گوگردی  
 (۳) گرانول‌های گلیکوزن  
 (۴) گرانول‌های پلی‌فسفات

- ۱۴۸- کدام گزینه محیط کشت باکتریایی را نشان می‌دهد که رشد میکروارگانیسم‌هایی از گروه خاص را امکان‌پذیر می‌کند؟
- (۱) انتخابی - مانند محیط مانیتول سالت آگار
  - (۲) افتراقی - مانند محیط MRS
  - (۳) انتخابی - مانند محیط بلادآگار
  - (۴) افتراقی - مانند محیط مانیتول سالت آگار
- ۱۴۹- منحنی رشد دوفازی میکروارگانیسم‌ها به چه دلیلی تشکیل می‌شود؟
- (۱) اکسیژن فراوان
  - (۲) وجود دو منبع کربن
  - (۳) نبود لاکتوز
  - (۴) گلوکز فراوان
- ۱۵۰- در سیستم جابه‌جایی گروهی منبع انرژی کدام ترکیب است؟
- (۱) استیل قسفات
  - (۲) نیتروی محرکه سدیم
  - (۳) فسفوanol پیروات
  - (۴) نیتروی محرکه پروتون

#### مجموعه ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی و ایمنی‌شناسی:

- ۱۵۱- کدام‌یک از ویروس‌های زیر به دمای پایین‌تر از  $37^{\circ}\text{C}$  برای تکثیر نیاز دارد؟
- (۱) Alpha viruses
  - (۲) Rhino viruses
  - (۳) Pox viruses
  - (۴) Varicella-Zoster viruses
- ۱۵۲- در منحنی رشد ویروس، دوره نهفتگی (Eclipse Period) (با کدامین پدیده ذیل خاتمه می‌یابد؟
- (۱) شروع عفونت ویروسی
  - (۲) شروع دوره کمون در بدن میزبان
  - (۳) ظهور ویروس عفونتزا یا ویریون
  - (۴) ورود ویروس به بدن میزبان
- ۱۵۳- منظور از پولاریته (Polarity) مثبت در ماده ژنتیکی ویروس‌های دارای RNA کدام است؟
- (۱) توالی بازهای یک RNA با mRNA مکمل است.
  - (۲) توالی بازهای یک RNA با mRNA یکسان است
  - (۳) ژنوم ویروس امکان ممزوج شدن با ژنوم سلول میزبان را دارد.
  - (۴) ژنوم ویروس توانایی تکثیر در هسته و یا سیتوپلاسم سلول میزبان را دارد.
- ۱۵۴- کدام مورد از ویروس فاقد پوشش خارجی لیپوبروتئینی (Envelop) می‌باشد؟
- (۱) ویروس HSV-1
  - (۲) ویروس HIV
  - (۳) ویروس آنفولانزا
  - (۴) پاپیلوما ویروس
- ۱۵۵- کدام خانواده ویروسی، پوشش (Envelop) خود را به جای غشاء سلولی از غشاء هسته به دست می‌آورد؟
- (۱) هرپس ویریده
  - (۲) پارامیکسوویریده
  - (۳) ارتومیکسوویریده
  - (۴) پاروویریده
- ۱۵۶- کدام میزبان مخزن اصلی ویروس آنفولانزا در طبیعت می‌باشد؟
- (۱) انسان
  - (۲) اسب
  - (۳) خوک
  - (۴) پرندگان آبری وحشی مهاجر
- ۱۵۷- Phlebo virus متعلق به کدام‌یک از خانواده‌های ویروسی می‌باشد؟
- (۱) فلاوی ویریده
  - (۲) رابدو ویریده
  - (۳) بونیا ویریده
  - (۴) پیکورنا ویریده
- ۱۵۸- تنوع اشکال تولیدمثلی در چرخه حیاتی کدام قارچ عالی عامل بیماری دیده می‌شود؟
- (۱) زنگ گندم
  - (۲) زنگ سفیدشاهی
  - (۳) سیاهک ذرت
  - (۴) سفیدک شمشاد
- ۱۵۹- کدام مورد، نیاز قارچ‌ها به اکسیژن را به درستی بیان می‌کند؟
- (۱) اغلب قارچ‌ها بی‌هوای اختیاری‌اند.
  - (۲) محدودی از قارچ‌ها در غیاب اکسیژن زندگی اوتوفوفی دارند.
  - (۳) متابولیسم همه قارچ‌ها در غیاب اکسیژن متوقف می‌شود.
  - (۴) برخی قارچ‌ها در فشار اکسیژن پایین به خوبی رشد می‌کنند.

- ۱۶۰- کدامیک از شکل‌های زادآوری قارچ‌ها که در زیر نام برد شده، به تولید مثل غیرجنسی مربوط است؟
- (۱) آسکوسپور و کنیدی
  - (۲) آرتروسپور و کلامیدوسپور
  - (۳) زیگوسپور و آپلاتوسپور
  - (۴) بازیدیوسپور و کنیدی
- ۱۶۱- کدام قارچ برای تولیدمثل، از روش جوانه‌زدن (**Budding**) استفاده نمی‌کند؟
- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Cryptococcus neoformans (۲)  | Candida albicans (۱)          |
| Saccharomyces cerevisiae (۴) | Schizosaccharomyces pombe (۳) |
- ۱۶۲- کدام جنس شاخص در میان قارچ‌ها است و در چه شرایطی قادر به تجزیه لیگنین می‌باشد؟
- (۱) فانروکیتا در شرایط هوایی
  - (۲) پنی‌سیلیوم در شرایط میکروائروفیل
  - (۳) آسپرژیلوس در شرایط هوایی و بی‌هوایی
  - (۴) اوروبازیدیوم در شرایط هوایی
- ۱۶۳- کدام گونه از قارچ‌ها از نظر رده‌بندی (تаксونومی) با سایر گونه‌های نام برد شده قرابت کمتری دارد؟
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Neurospora crassa (۲)        | Aspergillus niger (۱) |
| Saccharomyces cerevisiae (۴) | Mucor miehei (۳)      |
- ۱۶۴- لنفوسیت‌های **B** خاطره‌ای، دارای کدام مورد از گیرنده‌ها می‌باشند؟
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| IgG/CD <sub>۱۹</sub> (۲) | IgD/CD <sub>۱۹</sub> (۱) |
| IgG/IgM (۴)              | IgM/CD <sub>۳۴</sub> (۳) |
- ۱۶۵- همه سلول‌های زیر جزء سیستم فاگوسیتی محسوب می‌شوند، به جز:
- (۱) کراتینوسیت‌ها
  - (۲) هیستوسیت‌ها
  - (۳) سلول‌های لانگهانس
  - (۴) دندربیتیک سل‌ها
- ۱۶۶- **Cross-Priming** در پاسخ‌های ایمنی چگونه تعریف می‌شود؟
- (۱) پردازش آنتیژن در دو مسیر II و MHC-I توسط لنفوسیت‌های T
  - (۲) پردازش آنتیژن در مسیر II MHC-II توسط لنفوسیت‌های T
  - (۳) پردازش آنتیژن‌های خارج سلولی در مسیر MHC-II توسط دندربیتیک سل و لنفوسیت‌های T همزمان
  - (۴) پردازش آنتیژن‌های خارج سلول در مسیر I MHC-I توسط دندربیتیک سل
- ۱۶۷- کدام دسته از آنتی‌بادی‌های زیر توانایی فعال کردن سیستم کمپلمن ا به روش کلاسیک را دارند؟
- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| IgD – IgG <sub>۲</sub> (۲) | IgM – IgG <sub>۲</sub> (۱) |
| IgA – IgG <sub>۲</sub> (۴) | IgE – IgG <sub>۲</sub> (۳) |
- ۱۶۸- کدام مورد در رابطه با عملکرد سوپر آنتیژن صحیح است؟
- |                                |
|--------------------------------|
| (۱) اتصال به سلول B            |
| (۲) تکثیر بیش از حد سلول‌های B |
| (۳) پردازش و عرضه آنتیژن       |
| (۴) اتصال به مولکول MHC-II     |
- ۱۶۹- تست تشخیصی ویدال، برای شناسایی سرولوزیک کدام باکتری به کار می‌رود؟
- |            |              |
|------------|--------------|
| (۱) بروسلا | (۲) سالمونلا |
| (۳) ویبریو | (۴) لیستریا  |
- ۱۷۰- کدام مورد از سایتوکاین‌های زیر، عامل رشد سلول‌های هیبریدوما می‌باشد؟
- |             |             |
|-------------|-------------|
| IFN – γ (۲) | TNF – α (۱) |
| IL – ۱۲ (۴) | IL – ۶ (۳)  |

بیوفیزیک:

۱۷۱- آنزیم لیزوژیم ۱۲۹ اسید آمینه دارد (۲ اسید گلوتامیک، ۷ اسید آسپارتیک، ۶ لیزین، ۱۱ آرژینین، ۳ تیروزین و ۱ هیستیدین). مجموع بار پروتئین در  $pH = ۲$  چقدر است؟

- ۱۰ (۱)
- +۶ (۲)
- +۸ (۳)
- +۱۹ (۴)

۱۷۲- ارتباط سطح مقطع ورودی یک کانال پروتئینی غشاء که ساختار و ساختمان سه بعدی آن در بانک پروتئین‌ها ثبت شده است، با اندازه مولکول عبوری از آن در شرایط واقعی آن چگونه است؟

(۱) ساختار گزارش شده صرفاً براساس مدل‌سازی ارائه گردیده است و ارتباطی با ساختمان مولکول در محیط طبیعی ندارد.  
 (۲) می‌توان اندازه مولکول‌های عبوری را براساس اندازه مدخل کانال که براساس ساختار کریستالوگرافی شناسایی شده است، پیشگویی کرد.

(۳) توزیع بار و آرایش گروههای قرار گرفته در مسیر عبور مولکول به طور دقیق اندازه مدخل و احتمال عبور مولکول را تعیین می‌کند.

(۴) اندازه مدخل کانال که براساس ساختار کریستالوگرافی شناسایی شده است، همیشه تعیین‌کننده اندازه مولکول عبوری از آن در طبیعت نیست.

۱۷۳- تأثیر افزایش دما بر ضخامت غشاء چگونه است؟

- (۱) کاهش
- (۲) افزایش
- (۳) بی‌تأثیر
- (۴) غیرقابل پیش‌بینی

۱۷۴- مولکول یا یک بخش ویژه آن که عمل جذب و گسیل نور را انجام می‌دهد، چه نام دارد؟

- (۱) یونوفور (Ionophore)
- (۲) فلوروفور (Fluorophore)
- (۳) اسپکتروفور (Spectrophore)
- (۴) فرونshan (Quencher)


۱۷۵- ویژگی‌های مسیر انجام فرایندهای زیستی با چه رویکردی قابل بررسی است؟

- (۱) ترمودینامیک
- (۲) سینتیک
- (۳) مکانیک آماری
- (۴) مکانیک کلاسیک

۱۷۶- درصورتی که تغییر انرژی آزاد گیبس برای یک واکنش منفی باشد، فرایند چگونه است؟

- (۱) غیرقابل انجام است.
- (۲) آنتروپی را کاهش می‌دهد.
- (۳) خودبه‌خودی است.
- (۴) برای سیستم‌های زنده مضر است.

۱۷۷- با توجه به شکل زیر، طیف‌های جذبی A، B و C، مربوط به کدام اسید آمینه است؟



$$A = \text{Phe}, B = \text{Tyr}, C = \text{Trp} \quad (۱)$$

$$A = \text{Trp}, B = \text{Phe}, C = \text{Tyr} \quad (۲)$$

$$A = \text{Tyr}, B = \text{Trp}, C = \text{Phe} \quad (۳)$$

$$A = \text{Trp}, B = \text{Tyr}, C = \text{Phe} \quad (۴)$$

۱۷۸- کدام پارامترها از ترمومتر DSC پروتئین قابل محاسبه هستند؟

- $\Delta S, K$  (۱)
- $\Delta H_{cal}, T_m$  (۲)
- $\Delta C_p, \Delta F$  (۳)
- $\Delta H_{VH}, R$  (۴)

۱۷۹- برایند نور قطبیده چرخشی راستبر و چپبر با دامنه یکسان یک نور ..... است.

(۱) غیرپلاریزه      (۲) پلاریزه بیضوی      (۳) پلاریزه بیضوی      (۴) پلاریزه صفحه‌ای

۱۸۰- طبق جدول زیر، کدام اسید آمینه در صورت انجام الکتروفورز در  $\text{pH} = ۷/۴$ ، تحرک بیشتری دارد؟

pI	وزن مولکولی	اسید آمینه
۹/۷۴	۱۴۶/۲	لیزین
۵/۹۷	۷۵/۱	گلیسین
۵/۹۸	۱۲۱/۲	لوسین
۲/۹۸	۱۳۳/۱	اسید گلوتامیک

(۱) لیزین      (۲) گلیسین      (۳) لوسین      (۴) اسید گلوتامیک

۱۸۱- کدامیک از ویژگی‌های ساختاری پروتئین با استفاده از نمودار راماچاندران شناسایی می‌گردد؟

(۱) نواحی مجاز و غیرمجاز  $\text{X}, \text{W}, \text{F}$       (۲) نواحی مجاز و غیرمجاز زوایای  $۰, ۴, ۷, ۹$

(۳) نواحی مجاز و غیرمجاز زوایای  $۷, ۹, \text{W}$       (۴) نواحی مجاز و غیرمجاز  $\text{V}, \text{A}, \text{D}, \text{G}$

۱۸۲- کدامیک از اسیدهای آمینه، شاخص هیدروپاتی (Hydropathy Index) بزرگ‌تری دارد؟

(۱) والین      (۲) گلیسین      (۳) آلانین      (۴) ایزولوسین

۱۸۳- در الکتروفورز پروتئین، اگر بار ذره و ویسکوزیته محیط دو برابر شوند، تحرک الکتروفورتیکی چه تغییری می‌کند؟

(۱) دو برابر      (۲) ثابت      (۳) نصف      (۴) چهار برابر

۱۸۴- بهطور کلی در سیستم‌های بافتی، نوترون، چگونه ذرهای در نظر گرفته می‌شود؟

(۱) یونیزه کننده مستقیم      (۲) غیریونیزه کننده      (۳) جاذب الکترون      (۴) یونیزه کننده غیرمستقیم

۱۸۵- در پراکندگی کمپتون (Compton scattering) ارتباط بین طول موج پرتو خروجی با پرتو ورودی چگونه است؟

(۱) دو طول موج مساوی هستند.

(۲) طول موج ورودی بلندتر از طول موج خروجی است.

(۳) طول موجی خروجی بلندتر از طول موج ورودی است.

(۴) طول موج پرتو خروجی نصف طول موج پرتو ورودی است.

۱۸۶- کدام گزینه با انرکمرنگی و انرپرنگی (Hyperchromicity & Hypochromicity) در اسیدهای نوکلتیک،

همخوانی دارد؟ (غلظت نوکلئوتیدهای آزاد و نوکلئوتیدهای شرکت‌کننده در ساختارهای تک رشته‌ای و دو رشته‌ای

برابر فرض شود).

(۱) کاهش جذب نوکلئوتیدهای آزاد نسبت به DNA تک رشته‌ای

(۲) افزایش جذب DNA تک رشته‌ای نسبت به DNA دو رشته‌ای

(۳) کاهش جذب نوکلئوتیدهای آزاد نسبت به DNA دو رشته‌ای

(۴) افزایش جذب DNA دو رشته‌ای نسبت به نوکلئوتیدهای آزاد

۱۸۷- در مقطع عرضی کدام مارپیچ پهناهی بیشتری دارد؟

(۱) مارپیچ آلفا      (۲) مارپیچ  $\pi$       (۳) مارپیچ  $\alpha$       (۴) رشته بتا

۱۸۸- پروتئینی دارای یک آمینو اسید تریپتوفان است. با کدام روش زیر می‌توان اطلاعاتی از ساختار سوم این پروتئین

به صورت موضعی به دست آورد؟

(۱) فلورسانس میتنی بر ANS

(۲) فلورسانس ذاتی

(۳) دورنگ نمایی دورانی در ناحیه سورت

(۴) دورنگ نمایی دورانی در ناحیه دور (Far-UV CD)

۱۸۹- مولکول DNA در حالت طبیعی چه آرایشی دارد؟

- |                |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Z-DNA (۴)      | H-DNA (۳) | B-DNA (۲) | A-DNA (۱) |
| (۴) جذب و گسیل | (۳) جذب   | (۲) گسیل  | (۱) پراش  |
- ۱۹۰- اساس فیزیکی بلورنگاری مبتنی بر پرتو ایکس کدام پدیده است؟

مجموعه زیست‌شناسی دریا (پلانکتون‌شناسی - کفریان - بوم‌شناسی - فیزیولوژی آبزیان):

۱۹۱- همه عبارات زیر در مورد بسترهای نرم صحیح‌اند، به جز:

- (۱) بسترهای ماسه‌ای دارای ماده آلی بیشتر از بسترهای گلی هستند.
- (۲) در بسترهای ماسه‌ای دانه درشت جانوران معلق خوار غالب هستند.
- (۳) در بسترهای گلی جانوران رسوخوار غالب هستند.

(۴) بسترهای گلی نسبت به بسترهای ماسه‌ای دارای اکسیژن محلول کمتری هستند.

۱۹۲- همه عبارات زیر در مورد سیست (cyst) فیتوپلانکتون‌ها صحیح‌اند، به جز:

- (۱) سیست حاصل تولیدمثل جنسی است.
- (۲) سیست فیتوپلانکتون‌ها در رسوبات هستند.
- (۳) سیست می‌تواند به طریق غیرجنسی هم تولید شود.
- (۴) سیست همان مرحله پلانوزیگوت است.

۱۹۳- زیست‌تابی در کدام‌یک از فعالیت‌های زیر در آبزیان نقش ندارد؟

- (۱) مهاجرت
- (۲) تغذیه
- (۳) تولیدمثل
- (۴) ارتباط با افراد هم‌گونه

۱۹۴- کدام هورمون ناحیه‌ای موجب حرکات و ترشحات معده می‌شود؟

- (۱) سکرتین
- (۲) سوماتواستاتین
- (۳) کوله‌سیتوکنین
- (۴) گاسترین

۱۹۵- کلیرانس کلیوی کدام است؟

- (۱) حجمی از پلاسمما که در واحد زمان از ماده‌ای پاک شود.
- (۲) میزان بازجذب ۲۴ ساعته ماده‌ای است.
- (۳) میزان تصفیه گلومرولی ماده‌ای در واحد زمان را گویند.
- (۴) میزان معین یافته از ماده‌ای در ادرار است.

۱۹۶- کدام مورد بیشترین تأثیر را در افزایش تهویه ریوی دارد؟

- (۱) افزایش pH
- (۲) افزایش یون  $\text{H}^+$
- (۳) افزایش  $\text{CO}_2$
- (۴) کاهش  $\text{O}_2$

۱۹۷- اعصاب گاما به کدام سلول‌ها عصب‌رسانی می‌کنند؟

- (۱) سلول‌های داخل دوکی
- (۲) سلول‌های خارج دوکی
- (۳) سلول‌های عضله صاف
- (۴) سلول‌های حسی سطح پوست

۱۹۸- در روده کوچک، بیلی روبين حاصل از تخریب RBC چه نامیده می‌شود؟

- (۱) اوروپیلین
- (۲) اوروپیلی‌نوزن
- (۳) استرکوبیلین
- (۴) بیلی‌وردین

۱۹۹- وجه تشابه سلول‌های عضله صاف و قلبی کدام است؟

- (۱) اندازه بزرگ سلول و وجود مرکز پیشناز
- (۲) فقدان پروتئین تروپونین و صفحات Z
- (۳) وجود صفحات درهم رونده و هسته تنها
- (۴) وجود اتصال سوراخدار و اندازه کوچک سلول

۲۰۰- کدام مورد در ایجاد پتانسیل آرامش غشا، بیشترین تأثیر را دارد؟

- (۱) انتشار  $\text{Na}^+$
- (۲) تعادل  $\text{K}^+$
- (۳) تعادل  $\text{Cl}^-$
- (۴) مولکول‌های پروتئین

- ۲۰۱- انحراف منحنی جدایی اکسیژن به سمت راست نشان دهنده کدام است؟

(۱) رکود در فعالیت بدنی

(۲) کاهش دمای بدن

(۴) افزایش میزان اکسیژن خون

(۳) مصرف اکسیژن سلوالی

- ۲۰۲- کسر تصفیه کلیوی چیست؟

(۱) آنچه با کپسول بومن تصفیه می‌شود.

(۲) آنچه در گلومرول پس از تصفیه باقی می‌ماند.

(۴) به محتوای توبول کلیوی پس از بازجذب می‌گویند.

- ۲۰۳- **Opposum shrimp** متعلق به کدام تاکسون جانوری است؟

(۱) میگوهای پنائیده

(۲) میگوهای کاریده

(۳) میگوهای سرجستیده

(۴) هیچ کدام

- ۲۰۴- کدام گروه جانوری سریع ترین پاسخ را به تغییرات آب و هوایی می‌دهند؟

(۱) بنتوزها

(۲) نکتونها

(۳) زتوپلانکتونها

(۴) جانوران پلازیک

- ۲۰۵- کدام یک از زتوپلانکتونها، به وسیله جایگزینی یون‌های سنگین با یون‌های سبک‌تر می‌توانند چگالی بدنشان را تغییر داده و شناورتر باقی بمانند؟

(۱) سیفونوفورا

(۲) سالپها

(۳) لارو ماهیان

(۴) لارو سخت‌پوستان

- ۲۰۶- فراوان ترین زتوپلانکتون‌های آب شیرین شامل کدام گروه از جانوران می‌باشد؟

(۱) پاروپایان - روئیفرها - کم‌کاران - شانه‌داران

(۲) آغازیان - روئیفرها - کلادوسراها - پاروپایان

(۳) لارو سخت‌پوستان - روئیفرها - کلادوسراها - پاروپایان

(۴) پاروپایان - کم‌کاران - شانه‌داران

- ۲۰۷- کدام گزینه، در مورد **Pyrosomida** صحیح است؟

(۱) دارای مانتل بوده و در مرحله بلوغ نوتوكورد ندارند.

(۲) تونیکات پلازیک بوده و متعلق به رده تالیاسه می‌باشند.

(۳) دارای خاصیت نورافشانی زیستی بوده و به صورت پلانکتونیک زندگی می‌کنند.

(۴) هر سه گزینه صحیح‌اند.

- ۲۰۸- کدام یک از تونیکاتای زیر، فقط به صورت زتوپلانکتون هستند؟

(۱) اسیدین - تالیاسه

(۲) اسیدین - لارواسه

(۳) لارواسه - تالیاسه

(۴) تالیاسه - تالیاسه

- ۲۰۹- سخت‌پوستان از کدام استراتژی برای رشد و نمو لاروهای خود استفاده می‌کنند؟

(۱) پلانکتوتروفیک

(۲) لسیتوتروفیک

(۳) پلانکتوتروفیک و لسیتوتروفیک

(۴) رشد و نمو مستقیم

- ۲۱۰- جزو کدام گروه جانوری زیر است؟ **Tintinnida**

(۱) روتیفرها

(۲) تازکداران

(۳) مژکداران

(۴) شانه‌داران



