


فِصَلْلَةٌ
بِالْمُجَاهِدِينَ



زیست‌شناسی محدودی علوم تجربی

- زیست‌شناسی شاخه‌ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازد.
- زیست‌شناسی در موارد بسیار زیادی به کمک انسان می‌آید:
- ۱) امروزه با استفاده از DNA (دنا) افراد، هویت انسان‌ها را به راحتی شناسایی می‌کنند.
 - ۲) با خواندن اطلاعات مولکول‌های DNA افراد، از بیماری‌های ارثی‌ای خبردار می‌شوند که ممکن است در آینده به سراغ انسان بیایند.
 - ۳) بیماری‌های قند و افزایش فشار خون که حدود ۱۰۰ سال پیش به مرگ منجر می‌شدند، مهار شده‌اند و به علت روش‌های درمانی و داروهای جدید، دیگر مرگ آور نیستند.
 - ۴) به طور کلی علوم تجربی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌توانند به همه‌ی پرسش‌های ما پاسخ دهند و از حل برخی مسائل بشری ناتوانند.
 - ۵) مشاهده، اساس علوم تجربی است؛ بنابراین، در زیست‌شناسی فقط ساختارها یا فرایندهایی را بررسی می‌کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده یا اندازه‌گیری‌اند.
 - ۶) پژوهشگران و دانشمندان علوم تجربی فقط در جستجوی علتهای پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده‌اند.

مرهوك حیات

زیست‌شناسی، علم بررسی حیات است. تعریف حیات بسیار دشوار و شاید حتی غیرممکن باشد، بنابراین به جای تعریف حیات، ویژگی‌های جانداران را معرفی می‌کنند.

- جانداران همه‌ی این ۷ ویژگی را با هم دارند:
- ۱) نظم و ترتیب، جانداران سطوحی از سازمان‌بایی را دارند و منظم‌اند.
 - ۲) هوموستازی (همایستایی)، محیط جانداران همواره در تغییر است، اما جانداران می‌توانند شرایط درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند.
 - ۳) مثلاً در برخی از جانداران، وقتی سدیم در خون افزایش یابد، دفع سدیم از طریق ادرار زیاد می‌شود تا سدیم خون در حد ثابتی نگه داشته شود.
 - ۴) رشد و نمو؛ جانداران رشد و نمو می‌کنند و اطلاعات ذخیره‌شده در DNA (دنا) جانداران، الگوی رشد و نمو همه‌ی جانداران را تنظیم می‌کند.
 - ۵) فرایند جذب و استفاده از انرژی، جانداران انرژی می‌گیرند، از آن برای انجام فعالیت‌های زیستی خود استفاده می‌کنند و بخشی از آن را به صورت گرم‌آز دست می‌دهند.
 - ۶) برای مثال گنجشک غذا می‌خورد و از انرژی آن برای گرم‌کردن بدنش و نیز پرواز و جستجوی غذا استفاده می‌کند.
 - ۷) پاسخ به محیط، جانداران به محرك‌های محیطی پاسخ می‌دهند.
 - ۸) برای مثال ساقه‌ی گیاه به سمت نور (محرك محیطی) خم می‌شود.
 - ۹) تولیدمثل، جانداران موجوداتی کم‌ویش شبیه به خود را به وجود می‌آورند.
 - ۱۰) به عنوان مثال بوزپلنگ همیشه از بوزپلنگ زاده می‌شود.
 - ۱۱) سازش با محیط، جانداران ویژگی‌هایی دارند که به آن‌ها برای سازش و ماندگاری در محیط کمک می‌کند.
 - ۱۲) برای مثال موهای سفید خرس قطبی.

سطح مختلف حیات

- یکی از ویژگی‌های جالب حیات، گستره‌ی وسیع و سطوح سازمان‌بایی آن است. گستره‌ی حیات از اتم و مولکول شروع می‌شود و با زیست‌کره پایان می‌یابد:
- ۱) اتم و مولکول، اتم‌ها یا هم ترکیب می‌شوند و مولکول‌ها را به وجود می‌آورند.
 - ۲) اندامک، اندامک‌ها اجزای عملکردی سلول‌اند؛ مانند میتوکندری (راکیزه) و هسته (که جایگاه دنا (DNA) است).
 - ۳) سلول (یاخته)، یاخته (سلول) کوچک‌ترین واحدی است که همه‌ی ویژگی‌های حیات را دارد. هر سلول (یاخته) از مولکول‌هایی تشکیل شده که با هم در تعامل‌اند، به گونه‌ای که مجموع این تعامل‌ها را حیات می‌نامیم.
 - ۴) بافت، تعدادی سلول (یاخته) با یکدیگر همکاری می‌کنند و یک بافت را به وجود می‌آورند.
 - ۵) اندام، هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می‌شود.



۶ دستگاه، هر دستگاه از چند اندام تشکیل می‌شود و بدن جاندار از چند دستگاه تشکیل شده است.

۷ جاندار، یک موجود منفرد و جداگانه است.

۸ جمعیت، مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می‌کنند، یک جمعیت را به وجود می‌آورند.

۹ اجتماع، اجتماع شامل چند جمعیت گوناگون است.

۱۰ بوم‌سازگان، در هر بوم‌سازگان جمعیت‌های گوناگونی وجود دارند که با هم تعامل دارند.

۱۱ زیست‌بوم، از چند بوم‌سازگان تشکیل می‌شود.

۱۲ زیست‌کره، شامل همه‌ی جانداران، همه‌ی زیستگاه‌ها و همه‌ی زیست‌بوم‌های زمین (از جمله خشکی‌ها، اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها) است.

سلول (باخته)، واحد ساخته و عمل

ویژگی‌های مکان خاص سلول در سلسله مراتب سازمان‌دهی زیستی:

● ویژگی حیات در این سطح پدیدار می‌شود.

● پایین‌ترین سطح ساختاری است که همه‌ی فعالیت‌های زیستی در آن انجام می‌شود.

● بدن همه‌ی جانداران (پرسلوی و تکسلولی) از سلول (باخته) ساخته شده است. همه‌ی سلول‌ها ویژگی‌های مشترک دارند:

- همه‌ی آن‌ها غشایی دارند که عبور مواد بین سلول و محیط اطراف را تنظیم می‌کنند.

- اطلاعات لازم برای زندگی سلول در مولکول‌های DNA (دنا) ذخیره شده است.

● سلول در همه‌ی جانداران، واحد ساختاری و عملی حیات است.

● توانایی سلول‌ها در تقسیم‌شدن و تولید سلول‌های جدید، اساس تولید مثل و رشد و نمو و ترمیم جانداران پرسلوی است.

یکنگی گونه‌ای حیات

تنوع یکی از ویژگی‌های حیات است. زیست‌شناسان تاکنون میلیون‌ها گونه گیاه، جانور، جاندار تکسلولی و ... شناسایی و نام‌گذاری کردند و هر ساله، هزاران گونه‌ی جدید کشف می‌شود.

● یکی از هدف‌های اصلی زیست‌شناسان مشاهده‌ی تنوع زیستی و در بی آن، یافتن ویژگی‌های مشترک گونه‌های مختلف است.

به عنوان مثال DNA (دنا) یکی از شاهداتی‌های بین جانداران مختلف است، یعنی در همه‌ی جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می‌دهد.

سوالات

نادرست

درست



درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

۱ زیست‌شناسی شاخه‌ای از علوم تجربی است.

۲ علم به اندازه‌ای توانای است و گستردگی دارد که می‌تواند به همه‌ی پرسش‌های انسانی پاسخ دهد.

۳ زیست‌شناسی علم بررسی حیات است.

۴ در هر اجتماع، چند جمعیت گوناگون وجود دارد.

۵ یکی از هدف‌های اصلی زیست‌شناسان مشاهده‌ی تنوع زیستی و در بی آن یافتن ویژگی‌های مشترک گونه‌های مختلف است.

جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

- ۱ افراد موجود در یک جمعیت، همگی از یک (گونه - اجتماع) هستند.
- ۲ یک اندامک است که جایگاه DNA می‌باشد.
- ۳ بدن همه‌ی جانداران از ساخته شده است.
- ۴ (بافت - سلول) پایین‌ترین سطح ساختاری است که همه‌ی فعالیت‌های زیستی در آن انجام می‌شود.
- ۵ هر سلول (یاخته) از مولکول‌های تشکیل شده است که با هم در تعامل‌اند، به گونه‌ای که مجموع این تعامل‌ها را می‌نامیم، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ در زیست‌شناسی، فقط ساختارها یا فرایندهایی بررسی می‌شوند که یک ویژگی اساسی و مشترک داشته باشند. آن ویژگی چیست؟

۲ هفت ویژگی مشترک همه‌ی جانداران را ذکر کنید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

۳ منظور از «هم‌ایستایی» چیست؟

۴ الگوی رشد و نمو همه‌ی جانداران را چه چیزی تنظیم می‌کند؟

۵ هر یک از مثال‌های زیر مربوط به کدامیک از ویژگی‌های جانداران است؟

- ۱ ساقه‌ی گیاه به سمت نور خم می‌شود:
- ۲ گنجشک غذا می‌خورد و از انرژی آن برای گرم‌کردن بدنش و نیز پرواز و جستجوی غذا استفاده می‌کند:
- ۳ یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می‌شود:
- ۴ موهای سفید در خرس قطبی:
- ۵ در برخی از جانداران، وقتی سدیم در خون افزایش یابد، دفع سدیم از طریق ادرار زیاد می‌شود:

۶ هر یک از مفاهیم سمت راست را به مورد مناسب آن در سمت چپ وصل کنید.

از چند بوم‌سازگان تشکیل شده است.	<input type="radio"/>	جمعیت
در آن جمعیت‌های گوناگونی وجود دارند که با هم تعامل دارند.	<input type="radio"/>	بوم‌سازگان
مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می‌کنند.	<input type="radio"/>	زیست‌کرده
شامل همه‌ی جانداران و همه‌ی زیستگاه‌ها و همه‌ی زیست‌بوم‌های زمین است.	<input type="radio"/>	زیست‌بوم

۷ با توجه به موارد داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

«اندام - اندامک - بافت - جاندار - اتم و مولکول - دستگاه - یاخته»


۸ نمودار زیر را کامل کنید.



۹ کدامیک اجزای عملکردی سلول محسوب می‌شود؟

۱۰ کدامیک در همه‌ی جانداران واحد ساختاری و عملی حیات است؟

۱۱ «بافت» را تعریف کنید.



۹ در شکل رو به رو، سطوح سازمان یابی حیات آورده شده است. جاهای خالی را پر کنید.

۱۰ کدام ویژگی و توانایی سلول‌ها اساس تولید مثل و رشد و نمو و ترمیم جانداران پُرسلوی محسوب می‌شود؟

کدام‌نهی درست را انتخاب کنید.

۱ کدام یک اساس علوم تجربی به شمار می‌رود؟

(۱) پاسخ

(۲) مشاهده

(۳) اجتماع

(۴) جمعیت

(۵) کوچک‌ترین واحدی است که همه‌ی ویژگی‌های حیات را دارد.

(۶) اندامک

(۷) کدام گزینه نادرست است؟

(۸) اگر پدیده‌ای تنها یکی از ویژگی‌های جانداران را داشته باشد، جاندار محسوب می‌شود.

(۹) مولکول DNA در همه‌ی جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می‌دهد.

(۱۰) زیست‌شناسان هر ساله هزاران گونه‌ی جدید را کشف می‌کنند.

(۱۱) جانداران اتریزی می‌گیرند، از آن برای انجام فعالیت‌های زیستی خود استفاده می‌کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می‌دهند.

۲ کدام گزینه عبارت مقابله را به درستی کامل نمی‌کند? «همه‌ی جانداران،

(۱) به محرك‌های محیطی پاسخ می‌دهند.

(۲) شرایط درونی پیکر پُرسلوی خود را در حد ثابتی نگه می‌دارند.

(۳) موجوداتی کم‌ویش شبیه به خود را به وجود می‌آورند.

(۴) سطوحی از سازمان یابی دارند.

۳ کدام گزینه در رابطه با سلول‌ها به درستی بیان شده است؟


(۱) بیشتر آن‌ها غشایی دارند که عبور مواد بین سلول و محیط اطراف را تنظیم می‌کنند.

(۲) تعداد سلول‌ها در یک یافت نسبت به یک اندام، بیشتر است.

(۳) اطلاعات لازم برای زندگی سلول در مولکول‌های DNA (دنا) همه‌ی سلول‌ها ذخیره شده است.

(۴) بالاترین سطح ساختاری است که همه‌ی فعالیت‌های زیستی در آن انجام می‌شود.

۴ کدام یک، شکل یک «دستگاه» را در بدن گوزن به درستی نشان می‌دهد؟



زیست‌شناسی وین

جزء نگری

- به جای آن که جانداران را به صورت کلی بررسی کنند، بخش‌های مختلف بدن را جداگانه بررسی می‌کنند.
- کمتر به برهمنکش و ارتباط میان اجزای بدن جانداران توجه می‌کنند.
- با استفاده از آن بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده شناسایی می‌شود، اما نمی‌تواند تصویری جامع و کلی از جانداران تشان دهد.
- تا قرن گذشته، بیشتر زیست‌شناسان از این روش (جزء‌نگری) استفاده می‌کردند.
- پیکر هر یک از جانداران از اجزای بسیاری تشکیل شده که هر یک از این اجزاء، بخشی از یک سامانه‌ی بزرگ را تشکیل می‌دهند که در نمای کلی برای انسان معنی پیدا می‌کند. به همین علت جانداران نوعی سامانه‌ی (سیستم) پیچیده هستند که اجزای آن با هم ارتباط چند سویه دارند.
- برهمنکش اجزا در بدن جانداران به اندازه‌ای پیچیده است که در هر سطح جدید، ویژگی‌های جدیدی پدیدار می‌شود که با قبلی‌ها متفاوت است.
- امروزه معلوم شده است که ارتباط‌های تنگاتنگی بین جانداران و میکروارگانیسم‌ها (ریزاندامگان) هم‌زیست با آن‌ها وجود دارد. این‌وی‌هی از یافته‌ها درباره‌ی تأثیر این اجتماعات میکروبی، بر سلامت انسان، وجود دارد.
- این اجتماعات میکروبی، میکروبیوم نامیده می‌شوند.
- ویژگی‌های سامانه‌های پیچیده و مرکب را نمی‌توان فقط از طریق مطالعه‌ی اجزای سازنده‌ی آن‌ها توضیح داد، مثلاً هر سلول (یاخته)، چیزی بیش از مجموع مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن است و این موضوع در سطوح بافت، اندام، دستگاه و جاندار و حتی تا سطح زیست‌کره ادامه دارد. اگر اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک گیاه را از هم جدا کنیم و در ظرفی برشیم، آن مجموعه‌ی اجزای از هم جدا شده، گیاه به شمار نمی‌رود؛ پس ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر است. در نتیجه می‌توان گفت که «کل، چیزی بیشتر از اجتماع اجزا است.»

کل نگری

- برای درک سامانه‌های زنده مناسب است.
- با استفاده از آن می‌توان ارتباط‌های در هم آمیخته‌ی درون این سامانه‌ها را کشف و آن‌ها را در تصویری بزرگ‌تر و کامل‌تر مشاهده کرد.
- زیست‌شناسان امروزی بیشتر از این روش (کل نگری) استفاده می‌کنند.
- زیست‌شناسان امروزی برای کل نگری به سامانه‌های زنده، علاوه بر بررسی ارتباط‌ها، برای شناخت هرچه بیشتر آن‌ها، از اطلاعات رشته‌های دیگر علوم تجربی، علوم رایانه، فنی و ریاضی نیز کمک می‌گیرند.
- نگرش‌ها، روش‌ها و ابزارهای زیست‌شناسان پس از شناخت ساختار مولکول DNA (DNA دنیا) (سال ۱۹۵۲) متحول شد.

اخلاق زیستی

- پیشرفت سریع علم زیست‌شناسی، به ویژه مهندسی زنتیک (زن‌شناسی) و دستوری در زن‌های جانداران و نیز فنون مورد استفاده در پژوهشی، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در جامعه شده است که لزوم رعایت اخلاق زیستی را می‌طلبید.
- از جمله موضع‌های اخلاق زیستی: ۱) محروم‌بودن اطلاعات زنی (زن‌تیک) و اطلاعات پزشکی افراد ۲) فناوری‌های زن‌درمانی ۳) تولید جانداران ترازن ۴) حقوق جانوران

فناوری‌های نوین

فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی

- امروزه بیش از هر زمان دیگری به جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیست‌شناسی تباختی تباخته داریم؛ مثلاً در برخی از پژوهش‌های شناسایی مجموعه‌ی زن‌های جانداران، چندین تراپیات داده تولید می‌شود که تنظیم و ثبت و تحلیل این حجم از اطلاعات به صورت چاپی می‌سر نیست و باید این اطلاعات و تحلیل آن‌ها را به رایانه‌ها سپرد.
- دستاوردها و تحولات ۲۰ ساله‌ای اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت زیست‌شناسی، تأثیرهای بسیاری داشته و این فناوری‌ها امکان انجام محاسبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده‌اند.

فناوری‌های مشاهده‌ی سامانه‌های زیستی زنده

- تا چندی پیش برای مشاهده‌ی سلول، لازم بود نخست سلول را بکشند و پس از رنگ‌آمیزی بتوانند اجزای درون آن را ببینند، اما امروزه روش‌های مختلف و کارآمدی برای مشاهده‌ی سلول‌های زنده وجود دارد:
- می‌توان از اشیابی در حد چند آنگستروم تصویربرداری کرد.



- می‌توان مولکول‌های مانند پروتئین‌ها را در سلول‌های زنده شناسایی و ریدایبی کرد.
- از سوی دیگر، امروزه با کمک ماهواره‌ها از فاصله‌ی دور، از بوم‌سازگان‌ها و جانداران آن‌ها تصویربرداری می‌کنند.

مهندسی زن‌شناسی (زن‌تک)

زیست‌شناسان موفق شده‌اند با استخراج ژن‌های یک جاندار و وارد کردن آن به بدنه جاندار دیگر منتقل کنند؛ به این روش مهندسی ژن‌شناسی می‌گویند.

- در پژوهشی، کشاورزی و پژوهش‌های علوم‌بایه از مهندسی ژنتیک استفاده می‌شود.
- به جاندارانی که ژن‌های افراد گونه‌ای دیگر را در خود دارند، جانداران ترازن می‌گویند.
- مهندسان ژن‌شناسی می‌توانند ژن‌های انسانی را به گیاهان، جانوران و حتی باکتری‌ها وارد کنند.

سوالات



درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

- | نادرست | درست |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
- ۱ جانداران نوعی سامانه (سیستم) پیچیده هستند که اجزای آن با هم ارتباط چند سویه دارند.
 - ۲ تا قرن گذشته، بیشتر زیست‌شناسان از روش کل‌نگری استفاده می‌کردند.
 - ۳ امروزه معلوم شده است که ارتباط‌های تنگاتنگی بین جانداران و میکروارگانیسم‌های (ریزاندامگان) هم‌زیست با آن‌ها وجود دارد.
 - ۴ ویژگی‌های سامانه‌های پیچیده و مرکب را می‌توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن‌ها توضیح داد.
 - ۵ تا چندی پیش برای مشاهده سلول‌ها لازم بود نخست سلول را رنگ‌آمیزی کنند و سپس آن را بکشند تا بتوانند اجزای درون آن را ببینند.

جهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

- ۱ پیکر هر یک از جانداران از اجزای بسیاری تشکیل شده که هر یک از این اجزا بخشی از یک سامانه‌ی بزرگ را تشکیل می‌دهند که در نمای (جزئی - کلی) برای انسان معنی پیدا می‌کند.
- ۲ اجتماعات میکروبی در بدنه انسان، نامیده می‌شود.
- ۳ نگرش‌ها، روش‌ها و ابزارهای زیست‌شناسان پس از شناخت ساختار مولکول در سال ۱۹۵۳ متحول شد.
- ۴ روشی که در آن با وارد کردن ژن‌های یک جاندار به جانداران دیگر، باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می‌شوند، نام دارد.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱ هر یک از ویژگی‌های زیر مربوط به روش جزء‌نگری است یا کل‌نگری؟

کل‌نگری یا جزء‌نگری؟	ویژگی
	برای درک سامانه‌های زنده مناسب است.
	نمی‌تواند تصویری جامع و کلی از جانداران نشان دهد.
	با استفاده از آن بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده شناسایی می‌شود.
	کمتر به برهم‌کنش و ارتباط میان اجزای بدنه جانداران توجه می‌کند.
	با استفاده از آن می‌توان ارتباط‌های درهم‌آمیخته‌ی درون سامانه‌های زنده را کشف کرد.
	بخش‌های مختلف بدنه را جداگانه بررسی می‌کند.
	می‌توان با استفاده از آن، سامانه‌های زنده را در تصویری بزرگ‌تر و کامل‌تر مشاهده کرد.

۲ مورد از موضوع‌های اخلاق زیستی را ذکر کنید.

۳ عبارت زیر بر لزوم بپرسید از کدام یک از روش‌های نوین دلالت دارد؟

«در برخی از پروژه‌های شناسایی مجموعه ژن‌های جانداران، چندین تراپاوت داده تولید می‌شد که تنظیم و ثبت و تحلیل آن‌ها به صورت چاپی میسر نیست و باید این اطلاعات و تحلیل آن‌ها را به رایانه‌ها سپرد.»

۴ فناوری‌های مشاهده‌ی سامانه‌های زیستی زنده در رابطه با مهندسی ژن‌شناسی (ژنتیک) به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱) زیست‌شناسان در این روش، چه چیزی را از یک جاندار به بدن جانداران دیگر وارد می‌کنند؟

۲) دو مورد از علمی را که در آن از مهندسی ژن‌شناسی استفاده می‌کنند، مثال بزنید.

۳) جانداران «تروازن» را تعریف کنید.

گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.

۱) کدام گزینه نادرست است؟

۱) زیست‌شناسان امروزی به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است کل‌تگری را کنار بگذارند و بیشتر جزء‌تگری کنند.

۲) ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر است.

۳) کل چیزی بیشتر از اجتماع اجزا است.

۴) سلول زنده از اجزای کوچک‌تری تشکیل شده است که در نمای کلی معنی می‌دهد.

۲) ضرورت رعایت اخلاق زیستی بیش از همه در کدام حوزه احساس می‌شود؟

۱) بررسی تأثیر اجتماعات میکروبی هم‌زیست با انسان بر سلامت انسان ۲) شناسایی جایگاه سلول‌ها در درون بدن

۳) مهندسی ژنتیک (ژن‌شناسی) و دستورالعمل ژن‌های جانداران ۴) شناسایی و ردیابی مولکول‌های مانند پروتئین‌ها در سلول‌های زنده

۳) کدام گزینه نادرست است؟

۱) برهم‌کش اجزا در بدن جانداران به اندازه‌ای پیچیده است که در هر سطح، ویژگی‌های جدیدی پدیدار می‌شود که با قبلی‌ها متفاوت است.

۲) اگر اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک گیاه را جدا کنیم و در ظرف بپیزیم، آن مجموعه اجزای از هم جداشده، گیاه به شمار نمی‌رود.

۳) امروزه امکان وارد کردن ژن‌های انسانی به گیاهان و جانوران فراهم شده است اما امکان وارد کردن آن‌ها به یاکتری‌ها وجود ندارد.

۴) امروزه روش‌های کارآمدی برای مشاهده‌ی سلول‌های زنده وجود دارد که می‌توان از آسیا در حد چند آنکستروم تصویربرداری کرد.

تلمین عملکردن

راهکارهای به دست آوردن غذای بهتر و بیشتر:

۱) **شناخت بیشتر گیاهان**: غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می‌آید:

ویژگی‌های گیاهان خودرو:

با محیط‌های زیست مختلف سازگار هستند. می‌توانند در محیط‌ها و اقلیم‌های مختلف به آسانی برویند و به طور سریع رشد و زادآوری کنند.

می‌توانند در مدتی تسبیتاً کوتاه به تولید کنندگی بسیار زیاد برسند و دانه و میوه تولید کنند.

* امروزه می‌توان ژن‌های دلخواه را از این گیاهان شناسایی، استخراج و با فنون مهندسی ژن‌شناسی به DNA (دنا) گیاهان زراعی منتقل کرد و به این طریق، بسیاری از سازوکارهای مولکولی مربوط به سرعت رشد، کیفیت و کمیت محصول را به شکل دلخواه تغییر داد.

۲) **شناخت روابط بین گیاهان زراعی و محیط زیست**: شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیان‌مند بین عوامل محیط زیست و گیاهان، به افزایش محصول کمک می‌کند.

آنواع عوامل محیط زیست گیاهان زراعی

۱) عوامل غیرزنده، مانند دما و رطوبت و نور

* عوامل زنده، مانند انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها، حشرات و مانند آن‌ها

* معلوم شده است اجتماع‌های پیچیده‌ی میکروبی موجود در خاک، نقش‌های مهمی در تهیه‌ی مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفات‌ها و



بیماری‌ها دارند. شناخت این اجتماع‌های میکروبی به یافتن راه‌هایی برای افزایش تولید کنندگی گیاهان کمک می‌کند.
برای بهبود مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌های گیاهی و بیوسی، یاکتریایی و قارچی و نیز برای مقابله با حشرات آفت از مهندسی زن‌شناسی استفاده می‌کنند.

حفظات از بوم‌سازگان‌ها، ترمیم‌وبلسانی آن‌ها

بعضی بوم‌سازگان‌های زمین در حال تخریب و تابودی‌اند. باید به این نکته توجه کرد که انسان جزئی از شبکه‌ی حیات است و نمی‌تواند بی‌نیاز و جدا از موجودات زنده‌ی دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد.
پایدار کردن بوم‌سازگان‌ها به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولید کنندگی آن‌ها روی نهاد، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود.

- منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زنده‌ی هر بوم‌سازگان در بر دارد، خدمات بوم‌سازگان می‌گویند.
- میزان خدمات هر بوم‌سازگان به میزان تولید کنندگان آن بستگی دارد.

دریاچه‌ی ارومیه

● بزرگ‌ترین دریاچه‌ی داخلی ایران است.
● یکی از بوم‌سازگان‌های آسیب‌دیده‌ی کشور محسوب می‌شود و چندین سال است که در معرض خطر خشک شدن قرار گرفته است. (تا سال ۱۳۹۴، حدود ۸۸٪ مساحت خود را از دست داد)

عوامل خشکی دریاچه‌ی ارومیه: خشکسالی، حفر بی‌حساب چاههای کشاورزی در اطراف آن، بی‌توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روی دریاچه، استفاده‌ی غیرعلمی از آب‌های رودخانه‌های منتهی به این دریاچه، سدسازی در مسیر این رودها.

- زیست‌شناسان با استفاده از اصول علمی بازسازی بوم‌سازگان‌ها، راه‌کارهای لازم برای احیای دریاچه‌ی ارومیه را ارائه داده‌اند.
- **جنگل‌زدایی:** امروزه برای استفاده از چوب یا زمین جنگل، درختان را قطع می‌کنند.
- در سال‌های اخیر مساحت بسیار گسترده‌ای از جنگل‌های ایران و جهان، تخریب و بی‌درخت شده‌اند.
- عواقب جنگل‌زدایی، تغییر آب‌وهوا، کاهش تنوع زیستی، وقوع سیل و فرسایش خاک.

تلمسان‌های تجدیدپذیر

تیاز مردم به انرژی در حال افزایش است و زیست‌شناسان می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت‌های زیستی کمک کنند:
مثالاً زیست‌شناسان می‌کوشند سلولز موجود در گیاهان را به سوخت‌های دیگر تبدیل کنند. آنان این کار را به چند روش انجام می‌دهند، از جمله:
● انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز تولید می‌کنند و مهندسی کردن زن‌های این گیاهان برای رشد بیشتر با انرژی، آب و کود کمتر
● فراهم کردن آنزیمه‌های مهندسی‌شده برای تجزیه‌ی بهتر سلولز

روش تولید سوخت زیستی

می‌توان از ضایعات چوب، تفاله‌های محصولات کشاورزی (مانند نیشکر و غلات)، رونگ‌های گیاهان (مانند آفتاب‌گردان، زیتون یا سویا) و سبزیجات؛ سوخت زیستی، مانند گازوئیل زیستی و الکل تولید کرد.



● بیش از ۷۵٪ (۳) تیازهای انرژی‌کنونی جهان از منابع فسیلی (تجددپذیر) مانند نفت، گاز، بنزین و گازوئیل تأمین می‌شود.

سوخت‌های فسیلی دارای معایب زیاد هستند:

- موجب افزایش CO₂ جو و آلودگی هوا می‌شوند.
- استخراج آن‌ها باعث تخریب محیط زیست می‌شود.
- تمام‌شدنی هستند.
- باعث گرمایش زمین می‌شوند.

ساخت و دوام بیماری‌ها

برخی داروها، بعضی بیماری‌ها را در بعضی افراد به آسانی درمان می‌کنند، در حالی که همان داروها در بعضی دیگر از انسان‌ها، تنها بر همان بیماری مؤثر نیستند، بلکه اثرهای جانبی خطرناکی هم بر جای می‌گذارند.

- ❶ به تازگی، روشی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، در حال گسترش است که پزشکی شخصی نام دارد.
- ❷ در پزشکی شخصی، پزشکان:

- ❸ برای تشخیص و درمان بیماری‌ها به جای مشاهدهٔ حال بیمار، با بررسی اطلاعاتی که روی ژن‌های هر فرد وجود دارد، روش‌های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی می‌کنند.

- ❹ از بیماری‌های ارثی فرد آگاه می‌شوند.

- ❺ بیماری‌هایی را که قرار است فرد در آینده به آن‌ها مبتلا شود، پیش‌بینی می‌کنند و با اقدامات لازم، اثر آن‌ها را کاهش می‌دهند.

سوالات

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

نادرست درست

- ❶ امروزه می‌توان ژن‌های دلخواه گیاهان خودرو را شناسایی و از این گیاهان استخراج و با فنون مهندسی ژنتیک به DNA گیاهان زراعی منتقل کرد.




- ❷ بعضی بوم‌سازگان‌های زمین در حال تخریب و نابودی هستند.



- ❸ اجتماع‌های پیچیده‌ی میکروبی موجود در خاک، نقش‌های مهمی در تهیهٔ مواد غذایی و حفاظت گیاهان در برابر آفات‌ها و بیماری‌ها ندارند.



- ❹ پایدار کردن بوم‌سازگان‌ها به طوری که در صورت تغییر اقلیم، مقدار تولید کنندگی آن‌ها نیز تغییر کند، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود.



- ❺ نیاز مردم به انرژی در حال افزایش است و زیست‌شناسان می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت‌های زیستی کمک کنند.



- ❻ در سال‌های اخیر، مساحت بسیار گسترده‌ای از جنگلهای ایران و جهان بریده و تخریب شده‌اند.

جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

- ❶ غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ————— به دست می‌آید.

- ❷ برای بهبود مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌های گیاهی ویروسی، باکتریایی و قارچی و نیز برای مقابله با حشرات آفت می‌توان از مهندسی ————— استفاده کرد.

- ❸ منابع فضیلی، منابعی ————— (تجددیدپذیر - تجدیدناپذیر) هستند.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ❶ دو مورد از راهکارهای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان را بیان کنید.



- ❷ خدمات بوم‌سازگان را تعریف کنید.

- ❸ سه مورد از عوامل خشکی دریاچه‌ی ارومیه را ذکر کنید.



- ❹ ❺ مورد از منابع فضیلی را نام ببرید.

❻ سوخت‌های فضیلی چه معایبی دارند؟ (❷ مورد ذکر شود).



❾



۵ دو مورد از عواقب جنگل‌زدایی را ذکر کنید.

۶ در شکل زیر، فرایند چرخه‌ای تولید گازوئیل زیستی از دانه‌های روغنی آورده شده است. جاهای خالی مشخص شده در شکل را با موارد داده شده پر کنید.

«کربن دی‌اکسید – نفت خام تصفیه شده – گازوئیل زیستی – نفت خام گیاهی – گلیسرین»



۷ برای تولید سوخت‌های زیستی، می‌توان از چه موادی استفاده کرد؟ (۲ مورد ذکر شود)

| گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.

۱ کدام گزینه در رابطه با گیاهان خودرو به درستی ذکر شده است؟

- (۱) زادآوری و رشد سریع دارند.
- (۲) میزان تولید دانه و میوه در آن‌ها کم است.
- (۳) با زندگی در محیط‌های محدود و خاصی سازگارند.
- (۴) در مدتی نسبتاً طولانی به تولیدکنندگی می‌رسند.

۲ کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) امروزه در بعضی از کشورها برای به حرکت در آوردن خودروها از الک که منشأ زیستی دارد، استفاده می‌کنند.
- (۲) فرایند چرخه‌ای تولید گازوئیل زیستی از دانه‌های روغنی را به علت چرخه‌ای بودن، تجدیدتازبیر می‌دانند.
- (۳) انسان جزئی از شبکه‌ی حیات است و نمی‌تواند بی‌تیاز و جدا از موجودات زنده‌ی دیگر و در تنها بی به زندگی ادامه دهد.
- (۴) شناخت اجتماع‌های میکروبی پیچیده در خاک به یافتن راه‌هایی برای افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک می‌کند.

۳ زیست‌شناسان جهت تبدیل سلولز موجود در گیاهان به سوخت‌های دیگر و استفاده‌ی بهیته از آن، از همه‌ی روش‌های زیر استفاده می‌کنند، به جز

- (۱) فراهم کردن آنزیم‌های مهندسی شده برای تجزیه‌ی بهتر سلولز.
- (۲) شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیان‌مند بین عوامل محیط زیست و گیاهان.
- (۳) انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز تولید می‌کنند.
- (۴) مهندسی کردن زن‌های گیاهان انتخاب شده برای رشد بیشتر با انرژی، آب و کود کمتر.


۴ کدام یک در مورد پزشکی شخصی نادرست است؟


- (۱) پزشک می‌تواند در آن از بیماری‌های ارثی فرد آغاز شود.
- (۲) اساس تشخیص و درمان مشاهده‌ی حال بیمار توسط پزشک است.
- (۳) در آن پیش‌بینی بیماری‌هایی که قدر در آینده قرار است به آن مبتلا شود، امکان‌پذیر است.
- (۴) روش‌های درمانی و دارویی خاص هر قرد توسط پزشک به وی ارائه می‌شود.

۵ میزان خدمات هر بوم‌سازگان به _____ بستگی دارد.

- (۱) انواع گونه‌های موجود در آن
- (۲) دخالت انسان در بوم‌سازگان
- (۴) میزان تولیدکنندگان آن
- (۳) روابط میان موجودات زنده و غیرزنده‌ی آن

قصيدة





ساختار سلول (یاخته) جانوری

سلول (یاخته)، واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است.

بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک سلول جانوری عبارت‌اند از:

- هسته
- میتوکندری (راکیزه)
- دستگاه گلزی
- غشاء پلاسمایی
- ریبوزوم
- نستگاه گلزی
- آندوبلاسمی صاف و زبر

غشاء پلاسمایی

از مولکول‌های لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است.

بخش لیپیدی آن مولکول‌هایی به نام فسفولیپید و کلسترول دارد که در دو لایه قرار گرفته‌اند.


دارای نفوذپذیری انتخابی (تراوایی نسبی)

است؛ یعنی فقط برخی از مولکول‌ها و یون‌ها می‌توانند از آن عبور کنند.

سلول‌های بدن انسان، به شکل بافت‌های مختلف سازمان یافته‌اند. فضای بین این سلول‌ها را مایع بین‌سلولی پر کرده است.

ویژگی‌های مایع بین‌سلولی

این مایع محیط زندگی سلول‌ها است.



سلول‌ها مواد لازم (اکسیژن و مواد مغذی) را از این مایع دریافت می‌کنند و مواد دفعی (مانند کربن دی‌اکسید) را به آن می‌دهند تا به کمک خون از بدن دفع شود.

ترکیب مواد در این مایع شبیه پلاسمای خون (خوناب) است.

مجموعه‌ی مایع بین‌سلولی بافت‌های بدن که با خون در تبادل دائم است، محیط داخلی نام دارد.

روش‌های عبور مولکول‌های سلول (یاخته)

مواد گوناگون برای ورود به سلول (یاخته) یا خروج از آن، باید از سد غشاء پلاسمایی عبور کنند. مولکول‌ها و یون‌هایی که می‌توانند از غشا عبور کنند، از فضای بین مولکول‌های لیپیدی می‌گذرند و یا مولکول‌های پروتئینی به آن‌ها کمک می‌کنند.

مواد با فرایندهای ویژه‌ای از غشاء سلول عبور می‌کنند:

۱. انتشار

حرکت مولکول‌ها از جای پرغلظت به جای کم‌غلظت و براساس شبکه غلظت است.

مولکول‌ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی و براساس شبکه غلظت می‌توانند در دو سوی غشا منتشر شوند، بنابراین در انتشار، سلول انرژی مصرف نمی‌کند.


نتیجه‌ی تهابی انتشار هر ماده، یکسان‌شدن غلظت آن در محیطی است که انتشار در آن انجام می‌شود.

انواع انتشار

انتشار ساده: مواد مستقیماً از عرض غشاء سلول، عبور می‌کنند و نیازی به کانال‌های پروتئینی نیست، مانند انتشار آب (اسمرز) و انتشار گازها (اکسیژن، کربن دی‌اکسید، ...).

انتشار تسهیل شده، انتشار مواد از عرض غشاء سلول به کمک مولکول‌های (کانال‌های) پروتئینی تسهیل می‌شود، مانند خروج گلوکز و اغلب آمینواسیدها از سلول‌های روده به مایع بین‌سلولی (بین‌یاخته‌ای).

اسمرز: انتشار آب از درون غشاء‌ی با تراوایی نسبی، اسمرز (گذرندگی) نام دارد.



يون کلرید
يون سدیم
مولکول آب

مفهوم با توجه به شکل رویدرو در یک طرف غشای نازکی که نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد، آب خالص و در طرف دیگر آن محلول سدیم کلرید وجود دارد (در واقع در دو طرف این غشا، محلول‌های آبی با غلظت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند).

در این حالت، غلظت مولکول‌های آب در سمت چپ بیشتر است. فقط مولکول‌های آب قادر به عبور از عرض غشا هستند و یون‌های کلرید و سدیم نمی‌توانند از غشا عبور کنند، بنابراین در اثر این اختلاف غلظت، جایه‌جایی خالص آب (از جای پر غلظت به سمت جای کم‌غلظت) رخ می‌دهد و مولکول‌های آب بیشتر به سمت راست منتشر می‌شوند.

● در دو سوی غشای سلول (درون سیتوپلاسم و مایع بین‌سلولی) نیز محلول‌های آبی شامل مولکول‌ها و یون‌های مختلف وجود دارد که غشا تسبیت به آن‌ها نفوذپذیری انتخابی دارد، اما تسبیت به آب نفوذپذیر است.

غلظت مواد در مایع بین‌سلولی و خون، مشابه غلظت آن‌ها در درون سلول است؛ بنابراین آب نمی‌تواند بیش از حد وارد سلول‌ها شود و به این صورت سلول‌ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می‌شوند.

● فشار لازم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی محلول نام دارد که عامل پیش‌برنده‌ی اسمز است. هرچه اختلاف غلظت آب در دو سوی غشا بیشتر باشد، فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع‌تر جایه‌جا می‌شود.

۳ انتقال فعال

در این روش، مواد برخلاف جهت شبیه غلظت از عرض غشا سلول به کمک مولکول‌های (پمپ‌های) پروتئینی اختصاصی جایه‌جا می‌شوند و انرژی این فرایند، از مولکول‌های ATP تأمین می‌شود، مانند پروتئین انتقال‌دهنده‌ی سدیم - پتاسیم در برخی سلول‌ها.

● پروتئین انتقال‌دهنده‌ی سدیم - پتاسیم، با مصرف انرژی و برخلاف شبیه غلظت، پتاسیم را به سلول وارد و سدیم را از آن خارج می‌کند.

● هنگامی که سلول (یاخته) به برخی مولکول‌ها و یون‌ها نیاز دارد که باید وارد سلول شوند، هر چند غلظت آن‌ها درون سلول زیاد باشد، جهت جایه‌جایی این مواد، از روش انتقال فعال استفاده می‌کند.

● سلول‌ها (یاخته‌ها) می‌توانند انرژی را در مولکول‌های ویژه‌ای از جمله مولکول ATP ذخیره کنند و وقتی به انرژی نیاز دارند، پیوندهای پرانرژی مولکول ATP را می‌شکند و از انرژی آزادشده‌ی آن استفاده می‌کنند.

۴ آندوسیتوز (درون‌بری) و آگزوسیتوز (بیرون‌رانی)

ذررهای بزرگ‌تر (مولکول‌های درشت) مانند مولکول‌های پروتئینی از طریق آندوسیتوز، وارد بعضی از سلول‌ها و از طریق آگزوسیتوز از آن‌ها خارج می‌شوند.

● این فرایندها با تشکیل کیسه‌های غشایی همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد.

آندوسیتوز و آگزوسیتوز	انتقال فعال	انتشار
به همراه تشکیل کیسه‌های غشایی	به وسیله‌ی پمپ‌های پروتئینی	مستقیم از عرض غشا (انتشار ساده) به وسیله‌ی کانال‌های پروتئینی (انتشار تسهیل شده)
-	برخلاف جهت شبیه غلظت نیاز به انرژی دارد.	در جهت شبیه غلظت نیاز به انرژی ندارد.

مسئلہ

- نادرست درست
- -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

۱ سلول، واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است.

۲ غشای پلاسمایی سلول جانوری دارای نفوذپذیری انتخابی (تراوایی نسبی) است.

۳ مایع بین‌سلولی به طور دائم مواد مختلفی را با خون می‌باشد می‌کند.

۴ انتشار، حرکت مولکول‌ها از جای کم‌غلظت به جای پر‌غلظت است.

۲۰