

صبح جمعه
۹۸/۴/۲۸

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۹-۹۸
سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت توانبخشی

مدیریت توانبخشی

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات:	۱۶۰ سوال
نام و نام خانوادگی:	زمان پاسخگویی:	۱۶۰ دقیقه
شماره کارت:	تعداد صفحات:	۲۲ صفحه

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

اصول توانبخشی

- ۱- در کدام جنبه یکپارچه سازی، نقص اصلی ناشی از سیستم اجتماعی محسوب می گردد؟
- (الف) انتقالی
(ب) ساختاری
(ج) پزشکی
(د) هنجاری
- ۲- برای برنامه ریزی مناسب در زمینه توانبخشی، به دنبال انجام نیازسنجی، تعادل در کدام دسته زیر باید برقرار باشد؟
- (الف) نیاز احساس شده، نیاز بیان شده، نیاز ارزیابی شده
(ب) نیاز احساس شده، نیاز انجام شدنی، نیاز بیان شده
(ج) نیاز انجام شدنی، نیاز پذیرفته شده، نیاز ارزیابی شده
(د) نیاز بیان شده، نیاز پذیرفته شده، نیاز مشخص شده
- ۳- فرآیند **Disablement** (ناتوان شدن/ساختن) برای اولین بار در کدام مدل مطرح گردید؟
- (الف) ICF
(ب) Nagi
(ج) ICIDH₁
(د) ICIDH₂
- ۴- در مدل توانبخشی متمرکز بر ابعاد نیازهای مددجو، آموزش مهارت‌های حل مسئله ناظر بر کدام نیاز فرد دارای ناتوانی است؟
- (الف) توان خودمراقبتی
(ب) ارتباطی
(ج) استقلال عملکرد
(د) رفاه روانی
- ۵- گسترش **Normalization** در کدام رویکرد خدمات توانبخشی دیده می شود؟
- (الف) توانبخشی مبتنی بر جامعه
(ب) توانبخشی فرا مؤسسه‌ای
(ج) توانبخشی مبتنی بر مراکز
(د) توانبخشی تیمی
- ۶- پیامد محرومیت‌هایی که فرد به عنوان نتیجه اختلالات با ناتوانی تجربه می کند، کدام یک از موارد زیر است؟
- (الف) Impairment (ب) Disability (ج) Disease (د) Handicap
- ۷- مهم‌ترین نقدی که باعث بازنگری مدل ICIDH شد، کدام مورد بود؟
- (الف) وجود رابطه خطی بین سطوح
(ب) وجود روابط غیرخطی بین سطوح
(ج) عدم توجه به عکس‌العمل‌ها
(د) عدم توجه به خود شخص

- ۸ - عبارت «افراد دارای معلولیت/ ناتوانی» در کدام مدل ناتوانی ساخته شد؟
 الف) مدل فرهنگی
 ب) مدل گروه اقلیت
 ج) مدل مبتنی بر حقوق
 د) مدل طیف
- ۹ - در سیستم ICF، کدام یک از موارد زیر به معنای «بالاترین سطح احتمالی عملکرد یک فرد که در یک زمان و یک قلمرو معین به دست می آید» می باشد؟
 الف) Participation
 ب) Performance
 ج) Capacity
 د) Activity
- ۱۰ - کدام یک از موارد زیر جزو مشخصات کارگاه‌های حمایت شده می باشد؟
 الف) آموزش بیشتر به صورت نظری است.
 ب) آموزش طبق استانداردهای وزارت کار است.
 ج) زمان آموزش نامحدود است.
 د) فقط یک نوع خدمت توانبخشی باید ارائه شود.
- ۱۱ - کدام گزینه جزو خدمات عمومی مورد نیاز معلولین نمی باشد؟
 الف) مناسب‌سازی و رفع موانع معماری معابر و ساختمان‌ها
 ب) ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه
 ج) افزایش حضور افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها در تصمیم‌گیری مسائل مرتبط با آنان
 د) آگاه‌سازی جامعه نسبت به معلولیت‌ها
- ۱۲ - وجود هر دو گروه کودکان عادی و استثنایی در یک مدرسه و داشتن کلاس‌های مجزا، جزو کدام نوع تلفیق است؟
 الف) عملکردی
 ب) مکانی
 ج) اجتماعی
 د) برنامه‌ای
- ۱۳ - در کدام یک از شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با افراد دارای معلولیت، اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند با سهولت بیشتری به تدارک خدمات خاص برای ایشان همراه گردد؟
 الف) سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 ب) طرح‌های تحقیقاتی و آمارگیری نمونه‌ای
 ج) آمار ثبتی مقطعی
 د) آمار ثبتی مداوم
- ۱۴ - در مورد ناشنوایان، کدام جمله درست است؟
 الف) در اختلالات شنوایی انتقالی، ضایعه در گوش داخلی باعث اختلال در انتقال صوت می‌شود.
 ب) اختلال شنوایی مرکزی ناشی از وجود اختلال در راه‌های مرکزی شنیداری است.
 ج) اختلال شنوایی آمیخته، ضایعه‌ای است که حلقزون و اعصاب حساس شنوایی را متأثر می‌سازد.
 د) اختلال شنوایی حسی عصبی، ناشی از درگیری همزمان سیستم انتقال و سیستم حسی عصبی است.

- ۱۵- کدام یک از شاخص‌های یکپارچگی در محیط منزل (Home integration) محسوب می‌شود؟
 الف) خرید کردن (ب) ملاقات دوستان (ج) سوادآموزی (د) فعالیت‌های شغلی
- ۱۶- کدام یک در مورد ناتوانی تکاملی صحیح است؟
 الف) معمولاً ناتوانی متوسط می‌باشد.
 ب) قبل از ۱۰ سالگی، علائم ظاهر می‌شود.
 ج) به طور مشخص، حالت مستمر دارد.
 د) فقط شامل مشکلات جسمی حرکتی می‌شود.
- ۱۷- مهم‌ترین نقش مددکار اجتماعی در کار با بیماران کلیوی کدام مورد است؟
 الف) حل مشکلات آموزش حرفه‌ای کودکان که همودیالیز می‌شوند.
 ب) بازگرداندن فرد بیمار به شغل تمام‌وقت سابق و برخورداری وی از مزایای اجتماعی است.
 ج) دادن اطمینان به بیمار در مؤثر بودن درمان و آماده‌سازی وی برای پذیرش دیالیز است.
 د) در حل بحران‌های اجتماعی ناشی از دیالیز که بین فرد و خانواده وی رخ می‌دهد.
- ۱۸- کدام گزینه صحیح است؟
 الف) کودکی با فقدان ناخن انگشتان، دارای اختلال می‌باشد، ولی ناتوانی و معلولیت ندارد.
 ب) فرد مبتلا به دیابت، معلولیت دارد، ولی اختلال و ناتوانی ندارد.
 ج) بیمار روانی بهبودیافته دارای اختلال، ناتوانی و معلولیت است.
 د) کودکی با پایین بودن بهره هوشی، اختلال و معلولیت دارد، ولی ناتوانی ندارد.
- ۱۹- در هنگام تجویز صندلی چرخ‌دار که تعارض بین مانع از حرکت مستقل شدن و کاهش درد و عوارض دیده می‌شود، کدام اصل اخلاقی توانبخشی در راه حل می‌تواند کمک کند؟
 الف) اصل ضرر رسانی
 ب) اصل سود رسانی
 ج) اصل احترام به استقلال
 د) اصل عدالت
- ۲۰- در روش آمارگیری نمونه‌ای، برای آمارهای ناتوانی، کدام معیار دارای ضعف می‌باشد؟
 الف) دقت و پوشش
 ب) قابلیت تخمین میزان وقوع
 ج) قابلیت گرفتن اطلاعات جامعه با خطا
 د) جزئیات جغرافیایی
- ۲۱- کدام جمله درست است؟
 الف) کفی و کفش طبی از انواع پروتزهای اندام تحتانی هستند.
 ب) برای جلوگیری از بدشکلی یا تصحیح وضعیت اندام‌ها از پروتز استفاده می‌شود.
 ج) به وسایلی که جایگزین عضو از دست‌رفته برای جبران عملکرد آن می‌شوند، پروتز گفته می‌شود.
 د) از پروتزهای اندام فوقانی برای توانبخشی افراد مبتلا به فلج اطفال و فلج مغزی استفاده می‌شود.
- ۲۲- نوجوانی ۱۴ ساله با معلولیت جسمی-حرکتی، دچار رفتار درد (Pain behaviour) است. کدام یک از اعضای تیم توانبخشی در کنترل آن نقش محوری ایفا می‌کند؟
 الف) پزشک متخصص کودکان
 ب) فیزیوتراپیسیت
 ج) پرستار توانبخشی
 د) روان‌شناسی

آزمون کارشناسی ارشد

مدیریت توانبخشی

تیر ماه ۹۸

- ۲۳ - مراحل چرخه مدیریت توانبخشی مبتنی بر جامعه به ترتیب کدام است؟
 الف) ارزیابی - تحلیل موقعیت - طراحی و برنامه‌ریزی - اجرای برنامه و پایش
 ب) تحلیل موقعیت - طراحی و برنامه‌ریزی - اجرای برنامه و پایش - ارزیابی
 ج) پایش - تحلیل موقعیت - ارزیابی - اجرای برنامه
 د) ارزیابی - تحلیل موقعیت - اجرای برنامه - پایش
- ۲۴ - در طی روند تاریخی نگرش نسبت به معلولیت و ناتوانی، کدام گزینه با اصطلاح عملکرد مرتبط می‌باشد؟
 الف) ایجاد پناهگاه و نوانخانه
 ب) محو، کشتن و از بین بردن افراد دارای معلولیت
 ج) ایجاد مؤسسات و مراکز ویژه پزشکی و توانبخشی
 د) راه‌اندازی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه
- ۲۵ - کدام مورد در طبقه‌بندی ICF کدگذاری نمی‌شود؟
 الف) عوامل محیطی
 ب) عوامل فردی
 ج) تسهیل‌کننده‌ها
 د) موانع
- ۲۶ - در درمان توانبخشی فرد دارای ناتوانی جسمی-حرکتی، رفتار درد باید به کدام نوع رفتار تغییر یابد؟
 الف) الگوی درد
 ب) رفتار اجتماعی
 ج) رفتار عادی
 د) رفتار فردی
- ۲۷ - در حیطه مراحل چهارگانه توانبخشی کدام گزینه درست است؟
 الف) بررسی توانایی عملکردی و شناختی فرد در مرحله اول صورت می‌پذیرد.
 ب) فراهم نمودن زمینه فعالیت فردی مثل تغذیه در مرحله دوم صورت می‌گیرد.
 ج) پیشگیری از عوارض مرتبط در مرحله سوم انجام می‌شود.
 د) فراهم نمودن حمایت روان‌شناس برای خود و خانواده در مرحله چهارم صورت می‌گیرد.
- ۲۸ - کدام مورد در طبقه‌بندی ICF درست است؟
 الف) ICF افراد دارای ناتوانی را طبقه‌بندی می‌کند.
 ب) ICF برای سطح ناتوانی آستانه تعریف می‌کند.
 ج) ICF عملکرد و ناتوانی را طبقه‌بندی می‌کند.
 د) ICF فقط برای توصیف سلامت افراد دارای ناتوانی است.
- ۲۹ - کدام جمله درباره توانبخشی اجتماعی درست است؟
 الف) اعضای توانبخشی اجتماعی روان‌پزشک، روان‌شناس و مددکار اجتماعی هستند.
 ب) هدف نهایی از توانبخشی اجتماعی، بهبودی و درمان فرد دارای معلولیت است.
 ج) هدف نهایی از توانبخشی اجتماعی، جذب افراد دارای معلولیت در محیط کار مطلوب است.
 د) در تیم توانبخشی اجتماعی، نمود کار تیمی از سایر تیم‌های توانبخشی بیشتر است.

- ۳۰ - در مدل تصمیم‌گیری جانسون (مدل بالینی - اخلاقی تصمیم‌گیری)، عوامل زمینه‌ای جزو کدام اصول اخلاقی توانبخشی قرار می‌گیرد؟
- (الف) عدالت
(ب) خودمختاری
(ج) عدم ضرررسانی
(د) سودرسانی
- ۳۱ - در طراحی برنامه توانبخشی فرد دچار معلولیت جسمی - حرکتی، کدام مورد صحیح است؟
- (الف) علائم و نشانه‌های مورد توجه در ارزیابی، تشخیص بیماری و معلولیت مشابه هستند.
(ب) برای ارزیابی تحرک، کافی است تحرک فرد در منزل بررسی شود.
(ج) برنامه ترخیص در طرح درمانی این فرد دارای معلولیت، جایی ندارد.
(د) رفع مشکلی در اولویت است که برای دستیابی به عملکرد مستقل ضروری تر است.
- ۳۲ - در اصل مسئولیت‌پذیری سازمان‌های خودیار معلولین، مهم‌ترین تعهد اعضا کدام مورد است؟
- (الف) زمینه‌سازی برای تلفیق و یکپارچگی معلولین
(ب) رهبری و هدایت سازمان
(ج) مشارکت اعضا در فعالیت‌های سازمان
(د) تشکیل جامعه معلولین با معلولیت‌های مختلف
- ۳۳ - در کدام مدل تیم توانبخشی ساختار سازمانی مسطح می‌باشد؟
- (الف) فرا رشته‌ای
(ب) بین رشته‌ای
(ج) فرا نظامی
(د) چند رشته‌ای
- ۳۴ - منظور از برابری فرصت‌ها (Equalization of opportunities) کدام مورد است؟
- (الف) برابری در برخورداری از حمایت خانواده و جامعه
(ب) فراهم نمودن فرصت‌های مساوی در اشتغال و ورزش حمایت شده
(ج) در دسترس بودن سیستم‌های عمومی جامعه برای همه افراد
(د) فراهم کردن فرصت و کیفیت زندگی برابر، جهت افراد دارای معلولیت
- ۳۵ - در مدل پزشکی ناتوانی کدام مورد صحیح است؟
- (الف) معلولیت ناشی از محیط ناتوان‌کننده است.
(ب) معلولیت ناشی از آسیب جسمی یا حسی است.
(ج) معلولیت ناشی از الگوی بیماری‌ها است.
(د) معلولیت ناشی از شرایط اجتماعی است.
- ۳۶ - مفهوم «افراد ناتوان شده به وسیله محیط» در کدام مدل ناتوانی استفاده می‌گردد؟
- (الف) مدل مصرف‌کننده
(ب) مدل پزشکی
(ج) مدل توانبخشی
(د) مدل اجتماعی

مدیریت توانبخشی	آزمون کارشناسی ارشد
تیر ماه ۹۸	
<p>۳۷- فردی با میزان کم شنوایی ۵۵-۴۰ دسی بل در کدام گروه ناتوانی ناشنوایی قرار می گیرد؟</p> <p>(الف) ملایم (ب) متوسط (ج) شدید (د) عمیق</p>	
<p>۳۸- کدام یک از جمله های زیر درباره «توانبخشی نابینایان» درست است؟</p> <p>(الف) در برنامه توانبخشی اجتماعی، بنیای باقیمانده محور اصلی فعالیت برای بازگشت به جامعه خواهد بود. (ب) آموزش برای رسیدن به اشتغال بر اساس شرایط محیطی و تحصیلات در برنامه توانبخشی حرفه ای انجام می شود. (ج) استفاده از تمرین های ضروری برای فعالیت جسمی حرکتی در برنامه توانبخشی آموزشی انجام می شود. (د) تحرک و جهت یابی و آموزش مهارت های جسمی در برنامه توانبخشی پزشکی انجام می شود.</p>	
<p>۳۹- در مرحله دوم برنامه تربیت شنوایی (تشخیص صداهای موجود)، کدام مورد صحیح است؟</p> <p>(الف) معمولاً از یک و نیم سالگی شروع می شود. (ب) معمولاً از سه سالگی شروع می شود. (ج) ابتدا صدا را گوش و سپس تکرار می کند. (د) درک اختلاف صداهای محیط فرد است.</p>	
<p>۴۰- نقش و مسئولیت اصلی آموزش در برنامه CBR بر عهده کدام مورد است؟</p> <p>(الف) خانواده فرد معلول (ب) کارشناس توانبخشی (ج) تسهیل کننده میانی (د) معلم مدرسه</p>	
<p>۴۱- در زمینه بالا رفتن میزان جمعیت افراد دارای ناتوانی در جوامع، کدام گزینه درست است؟</p> <p>(الف) پیشرفت های علمی و بالا رفتن سطح ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی (ب) باقی ماندن نگرش های منفی در جامعه نسبت به افراد دارای ناتوانی (ج) افزایش بی رویه و سریع رشد جمعیت جوان (د) کاسته شدن از جنگ های منطقه ای و بین المللی</p>	
<p>۴۲- درباره جمعیت افراد دارای معلولیت، کدام عبارت درست است؟</p> <p>(الف) در کشورهای کمتر توسعه یافته از کشورهای توسعه یافته کمتر است. (ب) تفاوتی بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته وجود ندارد. (ج) در کشورهای کمتر توسعه یافته از کشورهای توسعه یافته بیشتر است. (د) این تفاوت از قانون خاصی پیروی نمی کند.</p>	
<p>۴۳- در طبقه بندی ICF کدام مورد صحیح است؟</p> <p>(الف) برای تمامی سنین کاربرد دارد. (ب) از روی تشخیص پزشکی، میزان مشارکت تعیین می شود. (ج) بر اساس رویکرد زیستی - روانی است. (د) ناتوانی بر اساس اتیولوژی متمایز می شود.</p>	
<p>۴۴- در کدام یک از مدل های ناتوانی، افراد دارای ناتوانی را به عنوان قربانی شرایطی که مستحق ترحم هستند، به تصویر می کشد؟</p> <p>(الف) مدل مشروعیت (ب) مدل توانبخشی (ج) مدل خیریه (د) مدل سازگاری اجتماعی</p>	

۴۵ - کدام یک از موارد زیر از جمله اهداف کلی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) است؟

- الف) گسترش دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی در مراکز توانبخشی شهری
- ب) دستیابی افراد دارای معلولیت به استقلال فردی و اجتماعی
- ج) گسترش نهضت عادی سازی برای افراد دارای معلولیت
- د) ارتقای دانش افراد دارای معلولیت در زمینه توانبخشی

۴۶ - در کدام مدل تیم توانبخشی بر بررسی یکپارچه و ارتقای طرح درمانی واحد توسط اعضا تأکید می‌شود؟

- الف) چند نظامی
- ب) چند رشته‌ای
- ج) فرا رشته‌ای
- د) بین رشته‌ای

۴۷ - در ماتریکس CBR، فعالیت «توسعه مهارت‌ها» در کدام مؤلفه ماتریکس قرار می‌گیرد؟

- الف) مؤلفه معاش
- ب) مؤلفه توانمندسازی
- ج) مؤلفه آموزش
- د) مؤلفه اجتماعی

۴۸ - درباره معلولیت کدام جمله درست است؟

- الف) معلولیت، با معیار مشارکت فرد در فعالیتهای اجتماعی سنجیده می‌شود.
- ب) معلولیت، نارسایی در سطح یک اندام و ساختار بدن است.
- ج) معلولیت، تنها صفتی برای بیان و توصیف افراد در جامعه است.
- د) معلولیت، در حکم اختلالی در سلامت است و شخص معلول، بیمار محسوب می‌شود.

۴۹ - پیامد ناتوانی در فصل مشارکت طبقه‌بندی ICF کدام مورد است؟

- الف) Limitation
- ب) Impairment
- ج) Restriction
- د) Constrain

۵۰ - تعداد افراد دارای ناتوانی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، میزان نامیده می‌شوند و تعداد افرادی که در یک

دوره زمانی خاص به ناتوانی دچار می‌شوند، میزان نامیده می‌شوند.

- الف) بروز ناتوانی - بار ناتوانی
- ب) شیوع ناتوانی - بار ناتوانی
- ج) شیوع ناتوانی - بروز ناتوانی
- د) بروز ناتوانی - شیوع ناتوانی

۵۱ - برای انجام برنامه توانبخشی افراد نابینا در زمینه مهارت‌های حرکتی، کدام یک از افراد زیر مسئولیت دارند؟

- الف) فیزیوتراپیست‌ها
- ب) کاردرمانگران
- ج) متخصصین ارتوپدی فنی
- د) مربیان ورزشی

۵۲ - در ماتریکس CBR، گروه‌های خودیار در کدام مؤلفه ماتریکس قرار می‌گیرند؟

- (الف) مؤلفه اجتماعی
- (ب) مؤلفه معاش
- (ج) مؤلفه آموزش
- (د) مؤلفه توانمندسازی

۵۳ - تا سال ۲۰۵۰، با توجه به روند افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه، افزایش معلولیت در کدام گروه سنی بیشتر خواهد بود؟

- (الف) در همه مقاطع سنی با کاهش جمعیت افراد دارای معلولیت روبرو خواهیم بود.
- (ب) در جمعیت افراد میان‌سال بین ۳۰ تا ۶۰ سال
- (ج) در جمعیت بالای ۶۰ سال
- (د) در بین کودکان زیر ۱۰ سال

۵۴ - در مورد بروز و شیوع ناتوانی، کدام مورد صحیح است؟

- (الف) اندازه‌گیری میزان شیوع، آسان و ارزان‌تر از میزان بروز است.
- (ب) اندازه‌گیری میزان بروز، آسان و ارزان‌تر از میزان شیوع است.
- (ج) بروز، محصول مجموع موارد بیماری در دوره‌های زمانی گذشته است.
- (د) بروز، معادل موارد قدیمی و جدید و شیوع، معادل موارد جدید ناتوانی است.

۵۵ - کدام عبارت از جمله مواد کنوانسیون جامع حقوق افراد دارای معلولیت است؟

- (الف) ماده سوم به نبود تبعیض به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره و آن را ممنوع می‌کند.
- (ب) ماده اول، مشارکت کامل و مؤثر و تلفیق افراد دارای معلولیت در جامعه را مطرح می‌نماید.
- (ج) ماده پنجم به تعیین فرصت‌های برابر و مساوی برای همه شهروندان اشاره می‌کند.
- (د) ماده هشتم، احترام به تفاوت‌ها و پذیرش فرد دارای معلولیت در مقام نوع بشر را مطرح می‌سازد.

۵۶ - مفهوم بنیادی در مدل «روی» کدام مورد است؟

- (الف) ایفای نقش
- (ب) رویارویی
- (ج) سازگاری
- (د) خودتنظیمی

۵۷ - در تعریف هلاندر از توانبخشی، به دو عامل توجه ویژه‌ای شده است. کدام یک از موارد زیر درست است؟

- (الف) پیشگیری از معلولیت‌ها - ارتقای سطح آگاهی جامعه
- (ب) سازگاری اجتماعی - تجهیز به وسایل کمکی
- (ج) جبران فقدان کارکرد - محدودیت زمانی
- (د) مداخله در سیستم‌های عمومی جامعه - رعایت حقوق بشر

۵۸ - در مدل «اورم»، توانایی مراقبت از دیگران چه نامیده می‌شود؟

- (الف) مراقبت حمایتی
- (ب) خود مراقبتی
- (ج) دگر مراقبتی
- (د) مراقبت وابسته

۵۹ - مجموعه اقداماتی که فرد معلول و خانواده وی برای دریافت کمک انجام می‌دهند، بیانگر کدام نوع نیاز است؟

- (الف) Felt
(ب) Assessed
(ج) Expressed
(د) Applied

۶۰ - مرکز کاردرمانی شهر «الف» آماده ارائه خدمت به افراد دچار معلولیت در کلینیک سرپایی مرکز هست و در مورد آنان که قادر به مراجعه به مرکز نیستند، کاردرمانگران به منازل اعزام می‌شوند. این مرکز بر مبنای کدام رویکردها خدمات توانبخشی را ارائه می‌دهد؟

- (الف) توانبخشی مبتنی بر مرکز
(ب) توانبخشی فرا مؤسسه‌ای
(ج) توانبخشی مبتنی بر مرکز و توانبخشی فرا مؤسسه‌ای
(د) توانبخشی مبتنی بر مرکز و توانبخشی مبتنی بر جامعه
کدام مورد جزو عقب‌ماندگی ذهنی (ناتوانی هوشی) شدید است؟

- (الف) ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه
(ب) آموزش‌پذیری حرفه‌های ساده
(ج) ضعف حافظه و تمرکز حواس
(د) چهره تقریباً معمولی

۶۲ - نقش اصلی در ایجاد هماهنگی فرد ناتوان، خانواده و اعضای تیم، در مرحله ترخیص توانبخشی بر عهده کدام عضو تیم توانبخشی است؟

- (الف) پرستار توانبخشی
(ب) مددکار اجتماعی
(ج) مدیر توانبخشی
(د) پزشک تیم

۶۳ - توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR):

- (الف) نوعی فلسفه توانبخشی است که فقط در روستاها و جوامع کوچک قابلیت اجرا دارد.
(ب) نوعی برنامه اجرایی توانبخشی است که در مراکز تخصصی و چند تخصصی ارائه می‌شود.
(ج) نوعی خدمات توانبخشی است که توسط مردم به افراد دارای معلولیت ارائه می‌شود.
(د) نوعی رویکرد چند تخصصی است که نیاز به همکاری بین بخشی برای ارائه خدمات توانبخشی دارد.

۶۴ - در طبقه‌بندی ICF فاصله بین توانایی و انجام یک تکلیف، نتیجه اثر کدام مورد است؟

- (الف) محیط
(ب) آسیب
(ج) محدودیت عملکردی
(د) رابطه متقابل سطوح

۶۵ - کدام پیشوند در کدهای ICF کاربرد ندارد؟

- (الف) p
(ب) d
(ج) e
(د) b

۶۶- برای توصیف بزرگی مشکل در گدهای ICF «در سطح مشکل کامل» کدام مورد کاربرد دارد؟

- الف) XXX1.
- ب) 1XXX.
- ج) XXX4.
- د) 4XXX.

۶۷- در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کدام گزینه درست است؟

- الف) پیشگیری سطح دوم: کاستن از تنش‌های خانواده و جامعه
- ب) پیشگیری سطح اول: آموزش مهارت‌های زندگی
- ج) پیشگیری سطح دوم: جلوگیری از شدت یافتن آسیب‌ها
- د) پیشگیری سطح سوم: تشخیص زودهنگام و اقدامات هماهنگ

۶۸- کدام گزینه در مورد ویژگی‌های توانبخشی درست است؟

- الف) جریان فرآیندی، پزشکی محور، هدف‌گرا، دارای زمان‌بندی
- ب) جریان فرآیندی، فاقد زمان‌بندی، هدف‌گرا، بلندمدت
- ج) جریان فرآیندی، رویکرد پیشگیرانه، عدالت‌محور، هدف‌گرا
- د) جریان فرآیندی، کاستن اثر ناتوانی، دارای زمان‌بندی، هدف‌گرا

۶۹- کدام گزینه درباره ویژگی اختلال (Impairment) درست است؟

- الف) اختلال بیانگر نارسایی در سطح فرد است.
- ب) اختلال پیامد ناتوانی در فرد است.
- ج) اختلال به مشکل در ساختار یا عملکرد در سطح عضو گفته می‌شود.
- د) اختلال به معنای نارسایی در ساختار کل بدن است.

۷۰- ناتوانی (محدودیت فعالیت) در فرد مبتلا به فلج اطفال کدام است؟

- الف) وجود فلجی در پاها (اندام تحتانی)
- ب) ناتوانی برای حضور در مدرسه یا دانشگاه
- ج) ناتوانی در پیدا کردن حرفه و شغل مناسب
- د) ناتوانی برای بالا رفتن از پله‌ها

۷۱- این ویژگی که توانبخشی باید فعال باشد نه انفعالی، به کدام مفهوم در توانبخشی اشاره دارد؟

- الف) مؤثر بودن
- ب) بازگرداندن
- ج) استقلال
- د) قادر ساختن

۷۲- کدام جمله نادرست است؟

- الف) آزمون وکسلر از جمله متداول‌ترین آزمون‌های هوش است.
- ب) افرادی که بهره هوشی بین ۷۰ تا ۸۴ دارند، عقب‌مانده ذهنی می‌نامند.
- ج) نارسایی‌هایی که بعد از سن ۱۸ سالگی شروع شوند، عقب‌ماندگی ذهنی تلقی نمی‌شوند.
- د) از جمله علل عقب‌ماندگی ذهنی؛ عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

۷۲ - در مورد CBR کدام مورد صحیح است؟

- (الف) CBR به درونداهای سازمان‌های خیریه ملی نیاز دارد.
 (ب) CBR تنها با استفاده از منابع ملی، پایدار و قابل تداوم است.
 (ج) CBR نسبت به توانبخشی مبتنی بر مؤسسه برتری ندارد.
 (د) CBR، افراد دارای ناتوانی را از نظر اجتماعی در جامعه همسان نمی‌کند.

۷۴ - جمله صحیح در مورد توانبخشی حرفه‌ای را مشخص کنید؟

- (الف) اعضای تیم توانبخشی حرفه‌ای شامل ارزیاب حرفه‌ای، مربی آموزشی، کاردرمانگر و روان‌شناس است.
 (ب) مراحل توانبخشی حرفه‌ای شامل راهنمایی و ارزشیابی حرفه‌ای، کاربایی و اشتغال و پیگیری می‌باشد.
 (ج) از اهداف توانبخشی حرفه‌ای، صرفه‌جویی در منابع مالی به ویژه در عرصه ارائه خدمات است.
 (د) ارزش و اهمیت توانبخشی حرفه‌ای در برطرف کردن نیازهای آموزشی گروه‌های گوناگون معلولان است.

۷۵ - نکته اخلاقی الزام رساندن حداکثر منافع و حداقل آسیب‌ها، ناظر بر کدام اصل اخلاق در توانبخشی است؟

- (الف) عدالت
 (ب) عدم ضرررسانی
 (ج) سودرسانی
 (د) خود مختاری

مدیریت

۷۶ - کدام یک از عبارات زیر غلط است؟

- (الف) در نظریه هرزیبرگ، عواملی که نارضایتی شغلی را کاهش می‌دهند، عوامل بهداشتی می‌نامند.
 (ب) طبق نظریه Y فرض می‌شود که نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی بر افراد غالب‌اند.
 (ج) بر اساس نظریه انتظاری ویکتور روم، تعادل یک فرد برای انجام یک عمل به یک شیوه معین بر اساس انتظار او از آن عمل و پیامد حاصل از آن برای آن فرد تعیین می‌شود.
 (د) در فرهنگ‌های جمع‌گرا، ترس از اخراج در بین کارکنان کمتر وجود دارد.

۷۷ - در نظریه مازلو، عواملی مانند مناعت طبع، خودمختاری و توجه، جزو کدام دسته از نیازهای زیر می‌باشند؟

- (الف) نیازهای ایمنی
 (ب) نیازهای خودشکوفایی
 (ج) نیازهای ارزشی
 (د) نیازهای اجتماعی

۷۸ - تشکیل حلقه‌های کیفیت از دهه ۱۹۸۰ در راستای کدام نوع از انواع تیم‌های کاری بوده است؟

- (الف) تیم‌های وظیفه‌ای
 (ب) تیم‌های چند وظیفه‌ای (متخصص)
 (ج) تیم‌های خودگردان
 (د) تیم‌های حل‌کننده مسئله

۷۹ - کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (الف) نظریه جان هالند (John Holland) می‌گوید که رضایت شخص یا تعادل وی به ترک شغل به میزان تناسب شخصیت او با محیط شغلی‌اش بستگی ندارد.
 (ب) ناهمسانی شناختی به هر نوع ناسازگاری گفته می‌شود که فرد ممکن است بین دو یا چند نگرش خود یا بین رفتار و نگرش‌های خویش بیابد.
 (ج) کانون توجه رفتار سازمانی، رفتار گروهی است.
 (د) رفتار را عوامل درونی، یعنی بازتاب‌ها یا نیاموخته‌ها تعیین می‌کنند.

- ۸۰ - برای ایجاد نوآوری در سازمان‌ها به مجموعه کدام یک از متغیرهای زیر تأکید گردیده است؟
- (الف) ساختار سازمانی - فرهنگ سازمانی - توانایی منابع انسانی
 (ب) ساختار سازمانی - نظام پرداخت و جبران خدمت - جانشین‌پروری
 (ج) فرهنگ سازمانی - برنامه‌ریزی استراتژیک - استعدادیابی
 (د) فرهنگ سازمانی - مسیر ارتقای شغلی - نظام پرداخت و جبران خدمت
- ۸۱ - شما در یک سازمان به عنوان عامل تغییر حضور دارید. اگر در اجرای تغییر، با مقاومت گروهی برخوردت روبرو شوید، از کدام روش برای کاهش مقاومت در برابر تغییر استفاده می‌کنید؟
- (الف) آموزش و ارتباطات
 (ب) تسهیل و حمایت
 (ج) مذاکره
 (د) کنترل ماهرانه و همکاری
- ۸۲ - کدام مورد سازماندهی، سازمان‌های مجازی را بهتر توصیف می‌کند؟
- (الف) بدون مرز
 (ب) شبکه‌ای
 (ج) ماتریسی
 (د) تیمی
- ۸۳ - اسامی واحدهای یک مرکز توانبخشی شامل: (۱) توانبخشی ضایعات نخاعی، (۲) توانبخشی کودکان و (۳) توانبخشی دست است. این سازمان چگونه سازماندهی شده است؟
- (الف) سازماندهی وظیفه‌ای
 (ب) سازماندهی بخشی
 (ج) سازماندهی ماتریسی
 (د) سازماندهی شبکه‌ای
- ۸۴ - مزیت سازمان عمودی نسبت به سازمان افقی چیست؟
- (الف) مجاری ارتباطی کوتاه‌تر است.
 (ب) تفویض اختیار بیشتر است.
 (ج) خط‌مشی‌ها روشن‌تر تدوین می‌شوند.
 (د) هماهنگی‌ها بهتر و سریع‌تر انجام می‌شوند.
- ۸۵ - کدام مورد در سازماندهی ارگانیک مورد تأکید قرار دارد؟
- (الف) تعریف و تشریح رسمی مشاغل
 (ب) وضع قوانین و مقررات دقیق
 (ج) تمرکز اختیارات
 (د) خودکنترلی اعضا
- ۸۶ - اگر سازماندهی از سازماندهی بخشی به سازماندهی ماتریسی تغییر داده شود، کدام مورد محتمل‌تر است؟
- (الف) تضاد و برخورد بین افراد کمتر اتفاق می‌افتد.
 (ب) همکاری بین وظیفه‌ای بیشتر می‌شود.
 (ج) گروه‌های غیر رسمی بیشتر شکل می‌گیرد.
 (د) روابط رئیس مرنوسی افزایش می‌یابد.

۸۷- در یک مرکز توانبخشی که تنها خدمات گفتاردرمانی ارائه می‌کرد، هم‌اکنون دو روز در هفته، خدمات توانبخشی شنوایی نیز ارائه می‌شود. استراتژی رشد این مرکز چه بوده است؟

- (الف) تمرکز
- (ب) تنوع همگون
- (ج) تنوع ناهمگون
- (د) ادغام عمودی

۸۸- در کدام رویکرد برنامه‌ریزی، طراحی آینده دلخواه مدنظر قرار می‌گیرد؟

- (الف) ارتجاعی (reactive)
- (ب) غیرفعال (inactive)
- (ج) تعاملی (interactive)
- (د) فعال (proactive)

۸۹- از دو مرکز تولید صندلی چرخ‌دار، تولیدات مرکز «الف» با قیمت ارزان در بازار عرضه می‌شود و اکثر متقاضیان می‌توانند آن را بخرند؛ تولیدات مرکز «ب» ارزان نیست، اما با ضمانت‌نامه دوام سه ساله عرضه می‌گردد. این دو مرکز از چه نظر تفاوت دارند؟

- (الف) هدف
- (ب) استراتژی
- (ج) بیانیه
- (د) مأموریت

۹۰- در کدام روش ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان، مجموعه‌ای از عوامل عملکردی، مانند کمیت و کیفیت کار، دانش شغلی، همکاری، وفاداری، توجه، صداقت و خلاقیت را فهرست کرده و آن‌ها را ارزیابی می‌کنند؟

- (الف) مقیاس رتبه‌بندی رفتاری
- (ب) مدیریت بر مبنای هدف
- (ج) تثبیت وقایع حساس
- (د) مقیاس رتبه‌بندی تریسمی

۹۱- کدام یک از عبارات زیر درست است؟

- (الف) در ساختار سازمانی، نفوذ یک فرد در سازمان با بعد افقی تعریف می‌شود.
- (ب) مدیران صف، مدیرانی هستند که کارکرد آن‌ها مستقیماً به تحقق اهداف سازمانی نمی‌انجامد.
- (ج) تخصصی شدن کارها، امکان به‌کارگیری انواع مهارت‌های کارگران را فراهم می‌سازد.
- (د) مشابهت وظایف کارکنان و پیچیدگی وظایف با حیطة نظارت مدیر، رابطه مستقیم دارند.

۹۲- برای حل کدام دسته از مشکلات، تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی نشده ضرورت دارد؟

- (الف) مشکل پیچیده
- (ب) مشکل دارای مشابه قبلی
- (ج) مشکل غیرمعمول
- (د) مشکل قابل پیش‌بینی و تحلیل

۹۳- کدام تصمیم‌گیری تجزیه و تحلیل بیشتری نیاز دارد؟

- (الف) تصمیم، تعهدات سازمانی دراز مدت ایجاد می‌کند.
- (ب) تصمیم شامل اقداماتی قابل انعطاف است.
- (ج) پیش‌فرض‌های تصمیم واضح و معلوم است.
- (د) متغیرهای تصمیم‌گیری با دقت قابل سنجش است.

تیر ماه ۹۸

مدیریت توانبخشی

آزمون کارشناسی ارشد

۹۴ - پیش فرض‌های کدام مدل تصمیم‌گیری با واقعیت فاصله بیشتری دارد؟

- الف) مدل مبتنی بر عقلانیت
- ب) مدل بروکراتیک
- ج) مدل سیاسی
- د) مدل افزایشی

۹۵ - در کدام یک از نظریه‌های مدیریتی، بر روی کارسنجی، زمان‌سنجی و خودسنجی بیشتر از بقیه موارد تأکید شده است؟

- الف) نظریه بروکراسی
- ب) نظریه سیستم‌ها
- ج) نظریه اصول‌گرایی
- د) نظریه مدیریت علمی

۹۶ - در کدام شیوه تصمیم‌گیری گروهی، افراد در جلسه‌ای دور هم جمع نمی‌شوند؟

- الف) بارش افکار (Brain storming)
- ب) گروه اسمی (Nominal group)
- ج) دلفی (Delphi)
- د) بحث گروهی متمرکز (FGD)

۹۷ - کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

- الف) در نظریه عمومی سیستم‌ها، آنتروپی بیانگر حالتی است که همه عناصر سیستم در حداکثر نظم قرار دارند.
- ب) سه اصل تقسیم‌کار، انضباط و وحدت فرماندهی از اصول چهارده‌گانه مطروحه از سوی هنری فایول است.
- ج) شواهد مختلف نشان داده است که مدیران برتر، اغلب از سبک مدیریت تلفیقی استفاده نمی‌کنند.
- د) هم‌پایانی در سیستم‌های باز به معنی این است که هر حالت یا نتیجه نهایی ممکن است از مسیرهای گوناگون قابل حصول نباشد.

۹۸ - کدام مورد درباره ارتباطات صحیح است؟

- الف) اعتماد و احترام‌گیرنده پیام به فرستنده، باعث درک بهتر پیام می‌شود.
- ب) همراه شدن ارتباط غیرکلامی با ارتباط کلامی، همواره باعث تقویت پیام می‌شود.
- ج) هرچه با پیام اطلاعات بیشتری منتقل شود، پیام بهتر انتقال می‌یابد.
- د) پیام‌های کتبی نسبت به پیام‌های شفاهی بازخورد بیشتری برای پیام‌دهنده فراهم می‌کنند.

۹۹ - کدام یک از صاحب‌نظران علم مدیریت، وظایف یک مدیر را در قالب اختصار (P.O.S.D.CO.R.B) مطرح نمود؟

- الف) لوتر گیولیک
- ب) تیلور
- ج) هنری فایول
- د) ماکس وبر

۱۰۰ - بر اساس تئوری انگیزش و ابفا (هرزبرگ)، کدام یک در دسته عوامل ابفا قرار می‌گیرد؟

- الف) شناخت و قدردانی از عملکرد
- ب) روابط صمیمانه درون سازمان
- ج) مسئولیت و احساس تعهد
- د) ماهیت شغل و کار

تیر ماه ۹۸

مدیریت توانبخشی

آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۰۱ - اهمیت نسبی برخورداری از کدام مهارت‌ها در سطوح مختلف مدیریتی (سطوح مدیران بالا، مدیران میانی، سرپرستان) متفاوت است؟
- الف) مهارت‌های انسانی، ادراکی و فنی
ب) مهارت‌های ادراکی و انسانی
ج) مهارت‌های ادراکی و فنی
د) مهارت‌های انسانی و فنی
- ۱۰۲ - کدام گزینه پنج ویژگی اصلی شغل (ICM) را در یک سازمان توصیف می‌نماید؟
- الف) تنوع مهارت، هویت کار، اهمیت کار، خودمختاری، بازخورد
ب) تنوع مهارت، هویت کار، اهمیت کار، نتایج کار، بازخورد
ج) تنوع مهارت، تأثیر شغل، اهمیت کار، نتایج کار، بازخورد
د) تنوع مهارت، تأثیر شغل، اهمیت کار، خودمختاری، بازخورد
- ۱۰۳ - در کدام نوع سازمان، فعالیت‌های غیر استراتژیک مشخص شده و به واحدهای خارجی محول می‌شوند تا هزینه‌های سازمان کاهش یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت‌های اصلی و اساسی شود؟
- الف) سازمان‌های ستاره‌ای شکل (Star organizations)
ب) سازمان‌های تار عنکبوتی (Spider organizations)
ج) سازمان‌های سه وجهی یا شبدری (Clover organizations)
د) سازمان‌های مجازی (Virtual organizations)
- ۱۰۴ - کدام یک از موارد زیر از عناصر کلیدی مهندسی مجدد تلقی می‌شوند؟
- الف) مشخص کردن شایستگی‌های سازمان‌های رقیب
ب) ارزیابی فرآیندهای هسته‌ای
ج) سازماندهی مجدد عمودی
د) تمرکز بر عملکرد واحدها
- ۱۰۵ - ویژگی کدام شیوه تصمیم‌گیری، تحمل کمتر ابهام و عقلایی فکر کردن است؟
- الف) تحلیلی
ب) ادراکی
ج) دستوری
د) رفتاری
- ۱۰۶ - اثر هاله‌ای (Halo effect) در کدام یک از مجموعه وظایف مدیران مطرح می‌شود؟
- الف) سازماندهی
ب) برنامه‌ریزی
ج) کنترل و نظارت
د) رهبری و هدایت
- ۱۰۷ - اگر در یک سازمان برای پیش‌بینی فروش فصل بعد، اطلاعات چهار ساله قبل را بررسی نمایند، از کدام یک از روش‌های پیش‌بینی استفاده کرده‌اند؟
- الف) مدل رگرسیون
ب) مدل اقتصادسنجی
ج) شاخص‌های اقتصادی
د) تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی

۱۰۸ - کدام اقدام ذاتاً جزو مدیریت کیفیت فراگیر نیست؟

- الف) تواناسازی کارکنان
- ب) الگوسازی
- ج) برون سپاری
- د) کاهش دوره زمانی ارائه خدمت

۱۰۹ - بر اساس نظر لوتانزو و همکاران، کدام فعالیت مدیریتی بزرگترین سهم را در موفقیت مدیران موفق دارد؟

- الف) ارتباطات
- ب) شبکه سازی
- ج) تیم سازی
- د) مدیریت منابع انسانی

۱۱۰ - در صورتی که سازمان در محیطی پایدار بوده، عملکرد رضایت بخش داشته باشد و نقاط قوت یا ضعف بسیار مهم نداشته و فرصت ها و تهدیدات نیز جزئی باشند، باید از کدام استراتژی استفاده کرد؟

- الف) استراتژی رشد
- ب) استراتژی کاهش
- ج) استراتژی ترکیبی
- د) استراتژی ثبات

۱۱۱ - درباره مدیریت ژاپنی و تئوری Z کدام عبارت صحیح است؟

- الف) اجرای برنامه ها با کندی صورت می گیرد.
- ب) بر سازماندهی رسمی تأکید می شود.
- ج) ترفیعات به سرعت انجام می شود.
- د) کنترل به وسیله همکاران انجام می شود.

۱۱۲ - کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

- الف) نسبت های نقدینگی، معیاری برای سنجش توانایی سازمان در پرداخت بدهی های خود از محل موجودی نقدی سازمان است.
- ب) اطلاعات، واقعیت های خام و تحلیل نشده هستند و داده ها، اطلاعات سازمان بندی شده در شکلی قابل استفاده اند.
- ج) سه نوع کنترل نگهداری عبارتند از: نگهداری پیشگیرانه، ترمیمی، مشروط
- د) معروف ترین نوع کنترل، کنترل آینده نگر است.

۱۱۳ - هنگامی که مدیر در محل کار به صورت مستقیم بر کار کارشناس خود نظارت می کند، از کدام نوع کنترل استفاده می کند؟

- الف) کنترل آینده نگر
- ب) کنترل سکانی
- ج) کنترل فرآیندی
- د) کنترل بازخوردی

۱۱۴ - کدام یک از نظریه های زیر جزو نظریه های اقتضایی رهبری تلقی می شود؟

- الف) نظریه یادگیری اجتماعی
- ب) نظریه رهبری کاریزماتیک
- ج) نظریه رفتاری رهبری
- د) نظریه مسیر - هدف

تیر ماه ۹۸

مدیریت توانبخشی

آزمون کارشناسی ارشد

۱۱۵ - اختصاص بودجه به توانبخشی جوانانی که به دنبال تروما دچار آسیب‌های جسمی شده‌اند، منجر شده که بودجه نایجری برای توانبخشی افراد سالمند با بیماری‌های مزمن باقی بماند. این اقدام از کدام دیدگاه اخلاقی است؟

- (الف) دیدگاه اصالت فرد
- (ب) دیدگاه حقوق - اخلاق
- (ج) دیدگاه عدالت
- (د) دیدگاه اصالت فایده

۱۱۶ - کدام یک از موارد زیر به عنوان اجزای مدیریت کیفیت جامع تلقی نمی‌شود؟

- (الف) کاهش هزینه‌ها
- (ب) توجه شدید به مشتری
- (ج) اختیار دادن به کارکنان
- (د) توجه به بهبود مستمر

۱۱۷ - در الگوی اقتضایی فیدلر، عامل کلیدی در موفقیت رهبری کدام است؟

- (الف) شیوه اصلی رهبری فرد
- (ب) قدرت رسمی رهبر
- (ج) قدرت مرجعیت رهبری
- (د) ویژگی‌های شخصیتی رهبر

۱۱۸ - موارد ذیل در تعریف مدیریت قرار می‌گیرند، بجز:

- (الف) تأمین حداکثر نتایج با صرف حداکثر مساعی
- (ب) تأمین حداکثر رفاه و رضایت کارکنان
- (ج) تأمین حداکثر رضایت خاطر کارفرمایان
- (د) ارائه بهترین خدمات و یا مرغوب‌ترین خدمات

۱۱۹ - کدام یک از دسته‌بندی‌های زیر جزو نقش‌های مدیریتی مطرح شده از سوی مینتزبرگ نمی‌باشد؟

- (الف) تصمیم‌گیر
- (ب) رهبری
- (ج) اطلاعاتی
- (د) میان‌فردی

۱۲۰ - انجام کدام اقدام برای بهبود اخلاقیات در محیط کار دشوارتر است؟

- (الف) استخدام افراد دارای ضوابط اخلاقی بالا
- (ب) تدوین نظام‌نامه رسمی اخلاقیات
- (ج) تشکیل کمیته اخلاق
- (د) بازرسی و نظارت مستقل اخلاقی

زبان عمومی

Part one: Vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

121 - The nurse was not eager to the new responsibility because she wanted to spend more time with her children.

- a. reject
- b. assume
- c. promote
- d. leave

122 - Some students get upset when they feel that they have failed to their ambitions.

- a. disregard
- b. dissolve
- c. ignore
- d. fulfill

- 123 _ Because of the negative effects of being overweight, her doctor warned her that losing weight was
a. hazardous b. challenging c. critical d. bothering
- 124 _ He must have stomach infection by eating in unclean restaurants.
a. passed out b. taken off c. looked after d. picked up
- 125 _ This drug helps to the disease symptoms and reduce the risk of re-infection.
a. consolidate b. alleviate c. intimidate d. complicate
- 126 _ Due to an unpredictable happening during the surgery, they had to their operation plan.
a. utilize b. alter c. continue d. navigate
- 127 _ In recent years, the influence of heavy smoking on the lungs has attracted the attention of physicians and pathologists.
a. promoting b. tedious c. deleterious d. complementing
- 128 _ Some chemical drugs have limited use due to their possible effects.
a. adverse b. beneficial c. enhancing d. energizing
- 129 _ Everybody should take some preventive to fight fatal diseases such as cancer, AIDS, etc.
a. consequences b. incidents c. measures d. drawbacks
- 130 _ The doctor made the patient different tests so that he can diagnose his disease.
a. go through b. give up c. give off d. go over
- 131 _ Genetic engineering can help or at least alleviate many problems, such as diabetes or other genetic disease.
a. reproduce b. deteriorate c. complicate d. eliminate
- 132 _ Because medical specialists tend to work in large cities, patients in rural and remote regions are often medically
a. assisted b. collaborated c. underserved d. consulted
- 133 _ If you are in partial, it may mean you can take a break from treatment as long as the cancer doesn't begin to grow again.
a. remission b. aggravation c. exacerbation d. deterioration
- 134 _ Upon the onset of an infection, almost, all microorganisms start disseminating into the blood.
a. provisionally b. impressively c. voluntarily d. invariably
- 135 _ He suddenly and we had to revive him by splashing water on his face.
a. refined b. fainted c. faded d. declined
- 136 _ Some scientists believe that some African monkeys are the original of HIV, the virus that causes AIDS.
a. trend b. source c. enemy d. opponent
- 137 _ The word "fragile" on the box that it should be handled with care.
a. comprises b. contains c. signifies d. denies
- 138 _ The lecture was so that the medical students failed to understand it.
a. evident b. vague c. vacant d. fantastic
- 139 _ He went abroad to his education in his desired field in a prestigious university.
a. pursue b. abandon c. probe d. postpone
- 140 _ People living in this polluted area usually lung disease due to highly poisonous substances in the air.
a. cooperate with b. get rid of c. overcome d. contract

Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions.

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

Looking across countries, there are great differences in life expectancy. There are also sharp differences in who dies and from what. Deaths among children account for approximately 30 percent of deaths in poor countries but less than 1 percent of deaths in rich countries. Most deaths in rich countries are from cancers and cardiovascular diseases, while most deaths in poor countries are from infectious diseases.

Though differences persist, many poor countries have recently experienced large improvements in life expectancy. In India and China, life expectancy has risen by 30 years since 1950s. Even in Africa, life expectancy rose by 13 years from the early 1950s until the late 1980s, when the spread of HIV/ AIDS reversed the trend.

What factors explain this outcome? Some of the main factors are changes in income, literacy (especially among women), and the supply of calories. Public health interventions such as immunization campaigns, improvements in water supply and the use of antibiotics have also made a big difference.

141 _ According to the passage, infectious diseases

- are the major cause of death among children
- kill more people than any other diseases
- are the most dangerous enemy of the poor people
- compared to cancer are more dangerous

142 _ The first paragraph mostly discusses

- types and victims of deadly diseases
- life expectancy in poor and rich countries
- infectious and non-infectious diseases
- effects of infectious diseases in poor countries

143 _ According to the passage, life expectancy

- differently improved in India and China
- caused great medical development in China
- decreased because of heart diseases
- improved due to many factors

144 _ Improvement of life expectancy in African countries was greatly by AIDS.

- strengthened
- hindered
- intensified
- evolved

145 _ "This outcome" in paragraph 3, refers to

- improvement in people's life expectancy
- decrease of life expectancy in Africa
- changes in people's income
- spread of AIDS in African countries

Passage 2

The term breathing-related sleep disorder refers to a spectrum of breathing abnormalities ranging from chronic or habitual snoring to upper airway resistance syndrome (UARS) to **frank** obstructive sleep apnea (OSA) or, in some cases, obesity hypoventilation syndrome (OHS).

In adults, there is a male preponderance of OSA during middle age. In women, menopause, pregnancy and polycystic ovaries are associated with increased risk. In children, prevalence ranges between 1 and 4% with habitual snoring prevalence at about 7.45%.

Restless sleep at night is the biggest symptom of this sleep disorder. If the symptoms are ignored, there are many serious dangers that may develop because of sleep apnea. Some of these include high blood pressure, stroke, heart failure, irregular heartbeats, heart attacks, diabetes, depression, as well as other problems. This is why treatment for sleep apnea is so important if the symptoms of breathing-related sleep disorder appear.

While there may be some physical aspects of treatment for a breathing-related sleep disorder, the power of psychotherapy should not be forgotten. Treatment can require major changes in lifestyle. Appropriate weight management strategies and compliance with either positive airway support or the use of a dental appliance usually represent a lifetime commitment. For this reason, some patients have explored surgical alternatives.

146 – The disorder discussed here

- a. includes a wide range of breathing problems
- b. usually results from OHS and OSA
- c. may develop into residual hearing anomalies
- d. mainly affects pregnant or menopause women

147 – The word "frank", in the first paragraph, is closest in meaning to

- a. honest
- b. weary
- c. sincere
- d. obvious

148 – Obstructive sleep apnea is found among

- a. sensible middle-aged men
- b. socially high risk women
- c. males, females and even children
- d. rural groups with different proportions

149 – Some people suffering from breathing-related sleep disorder prefer surgical procedure mainly because

- a. it is believed to be cost effective
- b. psychologically speaking, it is more appealing
- c. using dental or airway appliances are hardly effective
- d. most other treatment alternatives require lifetime commitment

150 – According to the text, for treating breathing-related sleep disorder, one

- a. should merely resort to physical treatments
- b. can also consider psychological approaches
- c. must consult a psychologist first
- d. should ignore alternative lifestyles

Passage 3

Fever, a common medical sign, forms about 30% of healthcare visits by children and occurs in around 75% of adults who are seriously sick. Fever is defined as having a temperature above the normal range (i.e. between 37.5 and 38.3 °C) due to an increase in the body's temperature set point. Such an increase triggers increased muscle contractions and causes a feeling of cold, resulting in greater heat production. Body temperature is mainly regulated in the hypothalamus, which functions like a thermostat. When the set point temperature returns to normal, a person feels hot, becomes flushed, and may begin to sweat. Fevers do not typically go higher than 41-42 °C.

Treatment to reduce fever is generally not required. However, treating the associated pain and inflammation may help the sufferer rest. Medications like ibuprofen or acetaminophen may lower body temperature. Measures such as putting a cool towel on the forehead and having a slightly warm bath are not useful. Children below three months suffering from fever require medical attention, as might people with serious conditions such as a compromised immune system. While fever is a useful defense mechanism, treating fever does not appear to worsen outcomes. A fever may rarely trigger a febrile seizure, which is more common in young children. However, fever is viewed with greater concern by parents and healthcare professionals than it deserves, a phenomenon known as fever phobia.

151 – According to the text, fever can

- be overlooked above the normal range
- cause a compromised immune system
- stimulate a febrile seizure in a person
- account for 75% of healthcare services

152 – Fever phobia is mentioned in the passage because

- it is the source of febrile seizures
- fever is often considered to be more serious than it is
- health professionals are concerned about its consequences
- parents are afraid of home remedies

153 – In the human body, hypothalamus acts as a thermostat and helps the

- person feel hot and exhausted
- sufferer get flushed and contracted
- medications increase body temperature
- set point temperature return to normal

154 – According to the passage, may be helpful in settling fever.

- a cool towel on the forehead
- medications such as ibuprofen
- having a slightly warm shower
- triggering muscle contraction

155 – According to the text, newborns affected with fever may

- escape serious outcomes
- suffer from fever phobia
- need medical care
- worsen the treatment

Passage 4

Everyone thinks that diabetes is a disease where the patient excretes a lot of sugar, is very thin and is inordinately thirsty. But there are many people who probably have diabetes and won't know they have it until a severe symptom arises. However, there are some minor warning symptoms to look out for. Diabetes tends to be hereditary. If you have a diabetic parent, brother, sister or even aunt, there is an increased risk of the disease. If a woman unexpectedly has one or two failed pregnancies, it will need to be investigated in several ways, but the possibility of her being a diabetic must be reckoned with. Similarly, a mother who produces a really large child, for example over four and a half kilos, needs to consider this possibility. One of the early signs of diabetes is when the patient feels disturbed by boils or skin swellings for no apparent reason. Another skin condition associated with diabetes is when there is disturbing itching, generally at night, after a visit to the rest room. Lastly, if it turns out that you do have diabetes, don't jump to the conclusion that injections will be essential. It may well be possible to treat you either by diet alone or by insulin taken by mouth. So, if you have any suspicions at all that you may have diabetes, don't be afraid to consult your doctor.

156 – Which of the following is **NOT** mentioned as a mild symptom of diabetes?

- Excessive sugar excretion
- Several miscarriages
- Boils and itching
- Delivery of thin babies

157 – Patients are advised to when they are suspicious of having diabetes.

- consult a physician
- inject insulin
- avoid frequent pregnancies
- ignore family history

158 – It is stated in the passage that many diabetics are unaware of their disease until

- they become extremely thirsty
- their relatives inform them
- some serious signs emerge
- they observe trivial symptoms

159 – Skin problems are considered to be among the warning symptoms of

- diabetes
- failed pregnancy
- hereditary diseases
- itching

160 – The public belief associates diabetes with

- sugar accumulation
- excessive thirst
- obesity problems
- apparent itching

موفق باشید